FTTH GLASFASER-WANDVERTEILER FÜR 48 FASERN, MIT…


LWL-Verteilerboxen

ARTIKELNUMMER WPC-FCB-I2048

FTTH Glasfaser-Wandverteiler für 48 Fasern, mit 48 SC-Simplex-Adaptern, Grau RAL 7035.

Der WP CABLING WPC-FCB-I2048 FTTH Glasfaser-Wandverteiler ist für die Aufnahme, Terminierung, Spleißung und Verteilung von Glasfasern in Gebäudenetzen ausgelegt.

Der Innenraum ist in zwei getrennte Funktionsbereiche für Kabelterminierung und Faserverteilung aufgeteilt. Dies erleichtert eine übersichtliche Installation und Wartung. Dank des modularen Wandaufbaus können bei Bedarf mehrere Einheiten untereinander installiert werden.



PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPC-FCB-I2048

Technische Daten

INFORMATIONEN	Siehe Online-Produktseite.

Anwendungen

- In der Produktbeschreibung ist kein Abschnitt Anwendungen vorhanden.

Hauptmerkmale

- Anwendung: FTTH / optische Gebäudeverteilung
- Kapazität: 48 Fasern
- 48 SC-Simplex-Adapter
- 6 Spleißkassetten für 8/16 Fasern
- 3 Steckplätze für optische PLC-Box-Splitter
- Innenaufbau in 2 Funktionsbereiche unterteilt
- Türöffnung bis 180° mit Sicherheitsschlüssel
- Vorbereitete Kabeleinführungen unten, oben und an der Basis
- Schiebestruktur für einfachen Zugang zu Kassetten und Modulen
- Wandmontage
- Modulare Kaskadenmontage
- Farbe: Grau RAL 7035

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPC-FCB-I2048

EAN: 8054392619069

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Hauptmerkmale

- Abmessungen: 181 x 449 x 150,5 mm
- Gewicht: 3,5 kg