IP65-GLASFASERVERTEILERBOX FÜR FTTH-AUSSENINSTAL...

# LWL-Verteilerboxen

**ARTIKELNUMMER** WPC-FCB-O0102

IP65-Glasfaserverteilerbox für FTTH-Außeninstallationen mit 2 Ports zur Organisation von Verbindungen und Spleißen. Kompatibel mit Positionen für SC-Simplex-/LC-Duplex-Adapter.

Die WP CABLING FTTH Outdoor-Glasfaserverteilerbox schützt und organisiert Faserverbindungen, Spleiße und die Verteilung in Zugangsnetzen. Die Schutzart IP65 eignet sich für Außeninstallationen.

Die Ausführung verfügt über 2 Ports und Positionen für SC-Simplex-/LC-Duplex-Adapter. Die interne Spleißablage unterstützt die geordnete Faserführung und erleichtert Installation und Wartung.



PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

# Technische Informationen

WPC-FCB-O0102

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| INFORMATIONEN | Siehe Online-Produktseite. |

## Anwendungen

- FTTH-Netze
- Optische Zugangsnetze
- PON-Netze
- GPON-Netze
- LAN-Netze
- CATV-Netze
- Optische Telekommunikation

## Hauptmerkmale

- Ports: 2
- Angegebene Kapazität: bis zu 2 Fasern
- Kompatibilität: SC Simplex / LC Duplex
- Installation: Wandmontage
- Schutzart: IP65
- Material: PC-Kunststoff
- Farbe: weiß
- Abmessungen: 165 × 100 × 30 mm
- Verschluss: Spezialschraube
- Betriebstemperatur: -25 °C / +70 °C
- Interne Spleißablage
- Montageset und Schrumpfschutz inklusive

**PRODUKTIDENTIFIKATION**

Artikelnummer: WPC-FCB-O0102

EAN: 8054392617560

**ONLINE-PRODUKTSEITE**

QR-Code scannen

# Hauptmerkmale

- Vorteile:
- IP65-Schutz für Außeninstallationen
- Geordnete Verwaltung von Spleißen und Verbindungen
- Einfacher Zugang für Installation und Wartung