RJ45 UTP KEYSTONE CAT. 6, 180°, DUAL-IDC-ANSCHL...

Keystone-Module

schwarz

ARTIKELNUMMER WPC-KEY-6U-180/BL

RJ45 UTP Keystone Cat. 6, 180°, Dual-IDC-Anschluss, bis 250 MHz, Schwarz, mit Staubschutzabdeckung.

Das WP CABLING RJ45 UTP Keystone Cat. 6 ist für strukturierte Verkabelungen in Patchpanels, Anschlussdosen und kompatiblen Keystone-Halterungen vorgesehen.

Der 180° Dual-IDC-Anschluss verwendet die Farbcodierung T568A/T568B und ermöglicht eine saubere und zuverlässige Terminierung. Die Staubschutzabdeckung schützt den IDC-Bereich nach der Installation.



250 MHz BANDBREITE	**schwarz** FARBE	**6** KATEGORIE
RJ45 STECKERTYP A	**UTP** SCHIRMUNG	

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPC-KEY-6U-180/BL

Technische Daten

FARBE	schwarz
KATEGORIE	6
STECKERTYP A	RJ45
SCHIRMUNG	UTP

Anwendungen

- In der Produktbeschreibung ist kein Abschnitt Anwendungen vorhanden.

Hauptmerkmale

- Kategorie: Cat. 6
- Leistung: bis 250 MHz, 1GBase-T
- RJ45-Buchse 8P8C
- UTP ungeschirmt
- 180° Dual-IDC-Anschluss
- Farbcodierung T568A/T568B
- IDC-Staubschutzabdeckung
- Kompatible Leiter: 23–26 AWG
- RJ45-Steckzyklen: über 750
- IDC-Anschlusszyklen: über 200
- Nennspannung: 125 VAC RMS
- Nennstrom: 1,5 A

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPC-KEY-6U-180/BL

EAN: 8056045879011

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Hauptmerkmale

- Kontaktwiderstand: unter 100 m?
- Isolationswiderstand: über 1000 M? bei 500 VDC
- Spannungsfestigkeit: 750 VAC RMS, 60 Hz, 1 min
- Lagertemperatur: -40 °C / +85 °C
- Betriebstemperatur: 0 °C / +70 °C
- Farbe: Schwarz