CAT.6A S-FTP ETHERNET-PATCHKABEL RJ45-RJ45 0,2...

Cat. 6A S-FTP

0,2 m - gelb

ARTIKELNUMMER WPC-PAT-6ASF002Y

Cat.6A S-FTP Ethernet-Patchkabel RJ45-RJ45 0,2 m gelb.

Das WP CABLING Cat.6A S-FTP Ethernet-Patchkabel ist für zuverlässige Verbindungen in professionellen Ethernet-Netzwerken ausgelegt und gewährleistet konstante Leistung für Datenanwendungen, IP-Telefonie, Videoüberwachung und strukturierte Verkabelung.

Mit mehrdrähtigen Kupferleitern (CU) AWG26/7 bietet es hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit in professionellen Installationen.



10 Gbps GESCHWINDIGKEIT	**500 MHz** BANDBREITE	**AWG26/7** LEITER
LSZH MANTEL	**0,2 m** LÄNGE	**gelb** FARBE

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPC-PAT-6ASF002Y

Technische Daten

LÄNGE	0,2 m
FARBE	gelb
KATEGORIE	6A
STECKERTYP A	RJ45
STECKERTYP B	RJ45
SCHIRMUNG	S-FTP
MANTEL	LSZH

Anwendungen

- Strukturierte Verkabelung
- Ethernet-Netzwerke
- Racks
- Switches
- Router
- PCs und Workstations
- VoIP-Telefonie
- IP-Videoüberwachung

Hauptmerkmale

- Cat.6A S-FTP Ethernet-Patchkabel
- RJ45 8P8C-Stecker
- Impedanz 100 ?
- S-FTP/PIMF-Schirmung
- Mehrdrähtige Kupferleiter (CU) AWG26/7
- Bandbreite bis 500 MHz
- Geschwindigkeit bis 10 Gbps
- 10GBase-T-Unterstützung
- LSZH-Mantel
- Knickschutz
- Hohe Flexibilität
- Länge 0,2 m

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPC-PAT-6ASF002Y

EAN: 8054392616204

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Hauptmerkmale

- Farbe gelb