CAT.6A U-UTP ETHERNET-PATCHKABEL RJ45-RJ45 0,2...

# Cat. 6A U-UTP

0,2 m - rot

**ARTIKELNUMMER** WPC-PAT-6AU002R

Cat.6A U-UTP Ethernet-Patchkabel RJ45-RJ45 0,2 m rot.

Das WP CABLING Cat.6A U-UTP Ethernet-Patchkabel ist für zuverlässige Verbindungen in Ethernet-Netzwerken ausgelegt und gewährleistet konstante Leistung für Datenanwendungen, IP-Telefonie, Videoüberwachung und strukturierte Verkabelung.

Mit mehrdrähtigen Kupferleitern (CU) AWG26/7 bietet es hohe Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegen die ständigen Bewegungen in Rackschränken, an Arbeitsplätzen und in Serverräumen.




| | | |
|---|---|---|
| **10 Gbps** GESCHWINDIGKEIT | **500 MHz** BANDBREITE | **AWG26/7** LEITER |
| **LSZH** MANTEL | **0,2 m** LÄNGE | **rot** FARBE |

**PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT**

# Technische Informationen

WPC-PAT-6AU002R

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LÄNGE | 0,2 m |
| FARBE | rot |
| KATEGORIE | 6A |
| STECKERTYP A | RJ45 |
| STECKERTYP B | RJ45 |
| SCHIRMUNG | U-UTP |
| MANTEL | LSZH |

## Anwendungen

- Strukturierte Verkabelung
- Ethernet-Netzwerke
- Racks
- Switches
- Router
- PCs und Workstations
- VoIP-Telefonie
- IP-Videoüberwachung

## Hauptmerkmale

- Cat.6A U-UTP Ethernet-Patchkabel
- RJ45 8P8C-Stecker
- Impedanz 100 ?
- U-UTP-Schirmung
- Mehrdrähtige Kupferleiter (CU) AWG26/7
- Bandbreite bis 500 MHz
- Geschwindigkeit bis 10 Gbps
- 10GBase-T-Unterstützung
- LSZH-Mantel
- Knickschutz
- Hohe Flexibilität
- Länge 0,2 m

**PRODUKTIDENTIFIKATION**

Artikelnummer: WPC-PAT-6AU002R

EAN: 8054392615900

**ONLINE-PRODUKTSEITE**

QR-Code scannen

# Hauptmerkmale

- Farbe rot