PATCH CORD ETHERNET CAT.6 S-FTP LSZH RJ45-RJ45...

# Cat. 6 S-FTP

20 m - gelb

**ARTIKELNUMMER** WPC-PAT-6SF200Y

Patch Cord Ethernet Cat.6 S-FTP LSZH RJ45-RJ45 20 m Gelb.

Das WP CABLING Cat.6 S-FTP Ethernet-Patchkabel ist für zuverlässige Verbindungen in professionellen Ethernet-Netzwerken ausgelegt und gewährleistet konstante Leistung für Datenanwendungen, IP-Telefonie, Videoüberwachung und strukturierte Verkabelung.

Mit mehrdrähtigen Kupferleitern (CU) AWG28/7 bietet es hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit in professionellen Installationen.




| | | |
|---|---|---|
| **1 Gbps** GESCHWINDIGKEIT | **250 MHz** BANDBREITE | **AWG28/7** LEITER |
| **LSZH** MANTEL | **20 m** LÄNGE | **gelb** FARBE |

**PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT**

# Technische Informationen

WPC-PAT-6SF200Y

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LÄNGE | 20 m |
| FARBE | gelb |
| KATEGORIE | 6 |
| STECKERTYP A | RJ45 |
| STECKERTYP B | RJ45 |
| SCHIRMUNG | S-FTP |
| MANTEL | LSZH |

## Anwendungen

- Strukturierte Verkabelung
- Ethernet-Netzwerke
- Racks
- Switches
- Router
- PCs und Workstations
- VoIP-Telefonie
- IP-Videoüberwachung

## Hauptmerkmale

- Cat.6 S-FTP Ethernet-Patchkabel
- S-FTP-Schirmung
- RJ45 8P8C-Stecker
- Mehrdrähtige Kupferleiter (CU) AWG28/7
- 100 Ohm Impedanz
- Bandbreite bis 250 MHz
- Geschwindigkeit bis 1 Gbps
- Vergoldete Kontakte
- LSZH-Mantel
- Knickschutz durch angespritzte Tülle
- Hohe Flexibilität
- Länge 20 m

**PRODUKTIDENTIFIKATION**

Artikelnummer: WPC-PAT-6SF200Y

EAN: 8056045879691

**ONLINE-PRODUKTSEITE**

QR-Code scannen

# Hauptmerkmale

- Farbe Gelb