CAT.8.1 S-FTP RJ45-RJ45 ETHERNET-PATCHKABEL 3 M...

Cat. 8.1 S-FTP


3 m - grau

ARTIKELNUMMER WPC-PAT-8SF030

Cat.8.1 S-FTP RJ45-RJ45 Ethernet-Patchkabel 3 m Grau, ausgelegt für Hochleistungsverbindungen bis 40 Gbps und 2000 MHz.

Das WP CABLING Cat.8.1 S-FTP Ethernet-Patchkabel ist für ultraschnelle Ethernet-Verbindungen in Rechenzentren, Serverräumen und Netzwerkinfrastrukturen ausgelegt, in denen hohe Übertragungsgeschwindigkeit und Schutz vor elektromagnetischen Störungen erforderlich sind.

Mit mehrdrähtigen Kupferleitern (CU) AWG26/7 bietet es hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit in professionellen Installationen.



40 Gbps GESCHWINDIGKEIT	**2000 MHz** BANDBREITE	**AWG26/7** LEITER
LSZH MANTEL	**3 m** LÄNGE	**grau** FARBE

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPC-PAT-8SF030

Technische Daten

LÄNGE	3 m
FARBE	grau
KATEGORIE	8
STECKERTYP A	RJ45
STECKERTYP B	RJ45
SCHIRMUNG	S-FTP
MANTEL	LSZH

Anwendungen

- Rechenzentren
- Serverräume
- Hochgeschwindigkeits-Verbindungen zwischen Switch und Server
- 10/25/40-Gigabit-Ethernet-Netzwerke
- Strukturierte Cat.8-Verkabelung
- Hochdichte Racks

Hauptmerkmale

- Cat.8.1 S-FTP Ethernet-Patchkabel
- RJ45-RJ45-Stecker
- S-FTP/PIMF-Schirmung
- Mehrdrähtige Kupferleiter (CU) AWG26/7
- 4 verdrillte Paare
- Bandbreite bis 2000 MHz
- Geschwindigkeit bis 40 Gbps
- Unterstützung für 10GBASE-T, 25GBASE-T und 40GBASE-T
- LSZH-Mantel
- Knick- und Zugschutz
- Hohe Flexibilität
- Länge 3 m

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPC-PAT-8SF030

EAN: 8052101432787

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Hauptmerkmale

- Grau