19" NETZWERK-RACKSCHRANK DER RNB-SERIE, 22HE 60…

Netzwerkschränke

schwarz

ARTIKELNUMMER WPN-RNB-22606-B

19" Netzwerk-Rackschrank der RNB-Serie, 22HE 600×600 mm, montiert geliefert, mit transparenter Fronttür aus gehärtetem Glas, 4 tiefenverstellbaren Montageschienen und Traglast bis 500 kg.

Der Netzwerk-Rackschrank der WP RACK RNB-Serie ist die Entry-Level-Lösung für IT- und Netzwerkinstallationen, die eine zuverlässige, einfach zu handhabende Konstruktion mit einem guten Verhältnis von Funktionalität und Kosten erfordern.

Die Tragkonstruktion besteht aus 1,5 mm Stahl, die Paneele aus 0,8 mm Stahl. Die Fronttür aus transparentem gehärtetem Glas ist reversibel, lässt sich bis 180° öffnen und verfügt über Griff und Schloss mit Schlüssel.



1116 mm HÖHE	**600 mm** BREITE	**schwarz** FARBE
22 EINHEIT	**Montiert** ENTHALTEN	**Bodenaufstellung** INSTALLATION

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPN-RNB-22606-B

Technische Daten

HÖHE	1116 mm
BREITE	600 mm
TIEFE	600 mm
FARBE	schwarz
EINHEIT	22
ENTHALTEN	Montiert
INSTALLATION	Bodenaufstellung

Anwendungen

- Unternehmensnetzwerke, IT-Installationen, Telekommunikation, Videoüberwachung und professionelle Anwendungen, die eine zuverlässige und wirtschaftliche Racklösung erfordern.

Hauptmerkmale

- 19" Netzwerk-Rackschrank der WP RACK RNB-Serie
- Höhe: 22HE
- Abmessungen BxTxH: 600×600×1166 mm
- Montiert geliefert
- Tragkonstruktion aus 1,5 mm Stahl
- Paneele aus 0,8 mm Stahl
- Fronttür aus transparentem gehärtetem Glas, reversibel, Öffnung bis 180°
- Frontgriff mit Schloss und Schlüssel
- Abnehmbare Seitenwände ohne Schlösser
- Abnehmbare Rücktür
- 4 nummerierte 19"-Montageschienen, tiefenverstellbar
- Kabeleinführungen oben und unten mit Abdeckungen

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPN-RNB-22606-B

EAN: 8056045878892

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Hauptmerkmale

- Dach vorbereitet für 120-mm-Lüfter oder Lüftungsset, nicht enthalten
- Traglast bis 500 kg
- 4 Rollen, 2 mit Bremse
- 4 Nivellierfüße
- Erdungsset nicht enthalten
- 20 Sätze Schrauben und Käfigmuttern enthalten
- Gewicht: 51 kg
- Farbe: Schwarz RAL 9005
- Schutzart IP20

Weitere Informationen

Fronttür

Die transparente Fronttür aus gehärtetem Glas ermöglicht die Sichtkontrolle der installierten Geräte. Die reversible Ausführung und Öffnung bis 180° erleichtern Installation und Wartung.

Rücktür

Die abnehmbare Rücktür erleichtert den Zugang zu Verkabelung und Geräten bei Installation und Wartung.