19" AUDIO-VIDEO-RACKSCHRANK DER RNV-SERIE, 32HE…

Audio-Video-Schränke

schwarz

ARTIKELNUMMER WPN-RNV-32606-B

19" Audio-Video-Rackschrank der RNV-Serie, 32HE 600×600 mm, montiert geliefert mit belüfteten Fachböden und Blindplatten, Rücktür mit eigenen Kabeleinführungen und Traglast bis 800 kg.

Der professionelle Audio-Video-Rackschrank der WP RACK RNV-Serie ist als einsatzbereite Lösung für AV-Installationen in Heimkinos, Tonstudios, Hotels, Wellnessbereichen, Besprechungsräumen und professionellen Umgebungen konzipiert.

Die Tragkonstruktion aus 2 mm Stahl und die Paneele aus 1,5 mm Stahl bieten hohe Stabilität und eine Traglast bis 800 kg. Die Fronttür aus gehärtetem Glas lässt sich bis 180° öffnen und verfügt über Griff und Schlüsselschloss.



1388 mm HÖHE	**600 mm** BREITE	**schwarz** FARBE
32 EINHEIT	**Montiert** ENTHALTEN	**Bodenaufstellung** INSTALLATION

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPN-RNV-32606-B

Technische Daten

HÖHE	1388 mm
BREITE	600 mm
TIEFE	600 mm
FARBE	schwarz
EINHEIT	32
ENTHALTEN	Montiert
INSTALLATION	Bodenaufstellung

Anwendungen

- Heimkino, Tonstudios, Hotels, Wellnessbereiche, Konferenzräume und professionelle Audio-Video-Installationen mit hohem Anspruch an Geräte- und Kabelmanagement.

Hauptmerkmale

- 19" Audio-Video-Rackschrank der WP RACK RNV-Serie
- Höhe: 32HE
- Abmessungen BxTxH: 600×600×1610 mm
- Montiert geliefert
- Tragkonstruktion aus 2 mm Stahl
- Paneele aus 1,5 mm Stahl
- Fronttür aus gehärtetem Glas, Öffnung bis 180°, mit Schloss
- Abnehmbare abschließbare Seitenwände
- Abnehmbare abschließbare Rücktür mit Kabeleinführungen
- Kabeleinführung über Boden, Dach und Rücktür
- Dach vorbereitet für 120-mm-Lüfter oder Lüftungsset, nicht enthalten
- 4 nummerierte 19"-Montageschienen, tiefenverstellbar

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPN-RNV-32606-B

EAN: 8054392612817

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Weitere Informationen

Hauptmerkmale - Fortsetzung

- Traglast bis 800 kg
- 4 Rollen, 2 mit Bremse
- 4 Nivellierfüße
- Erdungsset enthalten
- 40 Sätze Schrauben und Käfigmuttern enthalten
- Gewicht: 97,5 kg
- Farbe: Schwarz RAL 9005
- Schutzart IP20

Enthaltene Ausstattung 32HE

Schnellverschluss-Blindplatten: 1×3U, 1×2U, 1×1U

- 2 × belüfteter Fachboden 1U, 300 mm tief, 25 kg Traglast, 2-Punkt-Befestigung
- 2 × belüfteter Fachboden 2U, 350 mm tief, 35 kg Traglast, 2-Punkt-Befestigung
- 2 × belüfteter Fachboden 1U, 350 mm tief, 45 kg Traglast, 4-Punkt-Befestigung