PROFESSIONELLES 19" RSA 27U 600×1000 MM ZERLEGT…

# Serverschränke

schwarz

**ARTIKELNUMMER** WPN-RSA-27610-BS

Professionelles 19" RSA 27U 600×1000 mm zerlegt in Flat-Pack-Ausführung geliefertes Server-Rackgehäuse mit perforierter Stahltür vorne, geschlossener Rücktür und Tragfähigkeit bis 1000 kg. Bodenplatte separat erhältlich.

Professionelles Server-Rackgehäuse der RSA-Serie mit 19" und 27U sowie den Gesamtmaßen 600×1000 mm. Die verstärkte Stahlkonstruktion ist auf eine robuste Lösung mit einer Tragfähigkeit bis 1000 kg ausgelegt und eignet sich für professionelle Installationen, die Stabilität und Zuverlässigkeit erfordern.

Diese Version wird zerlegt in Flat-Pack-Ausführung geliefert, eine praktische Lösung, die Transport, Handling und Montage in Technikräumen mit eingeschränktem Zugang erleichtert. Das Gehäuse wird serienmäßig ohne Bodenplatte geliefert, die separat erhältlich ist, und umfasst 4 verstärkte Räder, Nivellierfüße, ein Erdungsset, obere und untere Kabeleinführung mit Abdeckung sowie die Vorbereitung



| | | |
|---|---|---|
| **1388 mm**<br>HÖHE | **600 mm**<br>BREITE | **1000 mm**<br>TIEFE |
| **schwarz**<br>FARBE | **27**<br>EINHEIT | **Unmontiert**<br>ENTHALTEN |

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

# Technische Informationen

WPN-RSA-27610-BS

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| HÖHE | 1388 mm |
| BREITE | 600 mm |
| TIEFE | 1000 mm |
| FARBE | schwarz |
| EINHEIT | 27 |
| ENTHALTEN | Unmontiert |
| INSTALLATION | Bodenaufstellung |

## Anwendungen

- Rechenzentren, Serverräume, professionelle IT-Infrastrukturen, Telekommunikation und Enterprise-Installationen, die hohe Tragfähigkeit und eine wirksame Belüftung der Geräte erfordern.

## Hauptmerkmale

- Professionelles 19" Server-Rackgehäuse
- 27U Höhe
- 600×1000 mm Abmessungen
- Perforierte Stahltür vorne
- Geschlossene Rücktür
- Türgriff vorne mit 3-Punkt-Verriegelung
- Tragfähigkeit bis 1000 kg
- 4 verstärkte Räder
- Bodenplatte nicht enthalten, separat erhältlich
- Zerlegt in Flat-Pack-Ausführung geliefert
- Komplett unmontiert in einem verstärkten Pappkarton geliefert
- 2 mm Stahlkonstruktion mit 1,5 mm Seitenwänden

**PRODUKTIDENTIFIKATION**

Artikelnummer: WPN-RSA-27610-BS

EAN: 8032958189638

**ONLINE-PRODUKTSEITE**

QR-Code scannen

# Weitere Informationen

## Hauptmerkmale - Fortsetzung

- 4 in der Tiefe verstellbare Montageschienen
- Nivellierfüße enthalten
- Erdungsset enthalten
- Obere und untere Kabeleinführung mit Abdeckung
- Vorbereitung für die obere Belüftung mit 120-mm-Lüftern oder speziellem Kit
- Schwarze Ausführung RAL 9005
- Schutzart IP20

## Vordertür

Die perforierte Stahltür vorne verbessert die Luftzirkulation im Gehäuse und ist mit Griff und 3-Punkt-Verriegelung für sicheren Verschluss und praktische Nutzung ausgestattet.

## Rücktür

Die geschlossene Rücktür ergänzt die Konfiguration des Gehäuses und schützt die installierten Geräte.