ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA ST-ST SIMPLEX MULTIMO...


Adaptadores de fibra óptica

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-FA0-ST02

Adaptador de fibra óptica ST-ST Simplex multimodo, cuerpo metálico y tapas antipolvo rojas. Professional Line con manguito de alineación de zirconia cerámica, IL ? 0,15 dB y RL ? 50 dB.

El adaptador de fibra óptica ST-ST WP CABLING Professional Line está diseñado para instalaciones profesionales que requieren un acoplamiento estable y bajas pérdidas de inserción.

La configuración non dichiarata multimodo non dichiarata utiliza un cuerpo metálico y un manguito de alineación de zirconia cerámica diseñado para favorecer la alineación precisa de las férulas.



OS2	ST Simplex	Monomodo
CATEGORÍA	CONECTOR TIPO A	TIPO DE FIBRA

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-FA0-ST02

Datos técnicos

CATEGORÍA	OS2
CONECTOR TIPO A	ST Simplex
CONECTOR TIPO B	ST Simplex
TIPO DE FIBRA	Monomodo

Aplicaciones

- Paneles de conexión de fibra óptica
- ODF y sistemas de distribución óptica
- Cableado estructurado

Características principales

- Interfaz: ST-ST
- Configuración: non dichiarata
- Modo: multimodo
- Material: metálico
- Manguito de alineación: zirconia cerámica
- Pérdida de inserción: ? 0,15 dB
- Pérdida de retorno: ? 50 dB
- Más de 500 ciclos de acoplamiento
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C / +70 °C
- Ventajas:
- Alineación precisa de las férulas
- Baja pérdida de inserción

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-FA0-ST02

EAN: 8056045874122

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Acoplamiento estable con el tiempo