CAJA DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA FTTH DE PARED PARA...


Cajas de distribución de fibra

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-FCB-I2048

Caja de distribución óptica FTTH de pared para 48 fibras, con 48 adaptadores SC simplex, gris RAL 7035.

La caja de distribución óptica FTTH WP CABLING WPC-FCB-I2048 está diseñada para la concentración, terminación, fusión y distribución de fibras ópticas en redes de edificio.

Su estructura interna está dividida en dos áreas funcionales separadas para la terminación de cables y la distribución de fibras, facilitando una instalación ordenada y el mantenimiento. El diseño modular para pared permite instalar varias unidades en cascada una debajo de otra cuando se necesita ampliar la capacidad.



FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-FCB-I2048

Datos técnicos

INFORMACIÓN	Consulte la ficha de producto online.

Aplicaciones

- La descripción del producto no incluye la sección Aplicaciones.

Características principales

- Aplicación: FTTH / distribución óptica de edificio
- Capacidad: 48 fibras
- 48 adaptadores SC simplex
- 6 bandejas de empalme para 8/16 fibras
- 3 ranuras para splitters ópticos tipo PLC Box
- Estructura interna dividida en 2 áreas funcionales
- Puerta con apertura hasta 180° y llave de seguridad
- Entradas de cable preparadas en parte inferior, superior y base
- Estructura deslizante para facilitar el acceso a bandejas y módulos
- Instalación en pared
- Instalación modular en cascada
- Color: gris RAL 7035

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-FCB-I2048

EAN: 8054392619069

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Dimensiones: 181 x 449 x 150,5 mm
- Peso: 3,5 kg