SPLITTER ÓPTICO PLC MONOMODO G657A1 SC/APC 1X32...


Accesorios de fibra óptica

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-FTH-PLC32SCA

Splitter óptico PLC monomodo G657A1 SC/APC 1x32 para redes PON, EPON, GPON y FTTx.

El splitter óptico PLC WP CABLING 1x32 es un dispositivo pasivo diseñado para dividir uniformemente una entrada óptica en 32 salidas.

Basado en tecnología PLC (Planar Lightwave Circuit), ofrece una distribución estable de la señal en un amplio rango de longitudes de onda y es adecuado para redes PON, EPON, GPON y FTTx.



SC/APC
CONECTOR TIPO A

Monomodo
TIPO DE FIBRA

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-FTH-PLC32SCA

Datos técnicos

CONECTOR TIPO A	SC/APC
TIPO DE FIBRA	Monomodo

Aplicaciones

- La descripción del producto no incluye la sección Aplicaciones.

Características principales

- Configuración: 1x32
- Fibra monomodo G657A1
- Conectores SC/APC
- Longitud de onda operativa: 1260–1650 nm
- Pérdida de inserción: 16.5 dB
- Uniformidad de pérdida: 1.5 dB
- Pérdida dependiente de polarización (PDL): 0.3 dB
- Pérdida de retorno: 55/50 dB (grado P/S)
- Directividad: 55 dB
- Pérdida dependiente de longitud de onda: 0.5 dB
- Dimensiones del módulo: 50 x 7 x 4 mm
- Longitud del cable de entrada: 1 m

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-FTH-PLC32SCA

EAN: 8054392612749

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Longitud de los cables de salida: 1 m