SPLITTER ÓPTICO PLC MONOMODO G657A1 SC/APC 1X8...


Accesorios de fibra óptica

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-FTH-PLC8SCA

Splitter óptico PLC monomodo G657A1 SC/APC 1x8 para redes PON, EPON, GPON y FTTx.

El splitter óptico PLC WP CABLING 1x8 es un dispositivo pasivo diseñado para dividir uniformemente una entrada óptica en 8 salidas.

Basado en tecnología PLC (Planar Lightwave Circuit), ofrece una distribución estable de la señal en un amplio rango de longitudes de onda y es adecuado para redes PON, EPON, GPON y FTTx.



SC/APC
CONECTOR TIPO A

Monomodo
TIPO DE FIBRA

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-FTH-PLC8SCA

Datos técnicos

CONECTOR TIPO A	SC/APC
TIPO DE FIBRA	Monomodo

Aplicaciones

- La descripción del producto no incluye la sección Aplicaciones.

Características principales

- Configuración: 1x8
- Fibra monomodo G657A1
- Conectores SC/APC
- Longitud de onda operativa: 1260–1650 nm
- Pérdida de inserción: 10.2 dB
- Uniformidad de pérdida: 0.8 dB
- Pérdida dependiente de polarización (PDL): 0.2 dB
- Pérdida de retorno: 55/50 dB (grado P/S)
- Directividad: 55 dB
- Pérdida dependiente de longitud de onda: 0.3 dB
- Dimensiones del módulo: 40 x 4 x 4 mm
- Longitud del cable de entrada: 1 m

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-FTH-PLC8SCA

EAN: 8054392617805

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Longitud de los cables de salida: 1 m