KEYSTONE RJ45 UTP CAT. 6, 180°, TERMINACIÓN DUA…

Módulos Keystone

blanco

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-KEY-6U-180/WH

Keystone RJ45 UTP Cat. 6, 180°, terminación Dual IDC, hasta 250 MHz, color blanco, con tapa antipolvo.

El Keystone RJ45 UTP WP CABLING Cat. 6 está diseñado para instalaciones de cableado estructurado en patch panels, placas y soportes Keystone compatibles.

La terminación Dual IDC a 180° utiliza el código de colores T568A/T568B y permite una conexión ordenada y fiable. La tapa antipolvo protege la zona IDC después de la terminación.



250 MHz ANCHO DE BANDA	**blanco** COLOR	**6** CATEGORÍA
RJ45 CONECTOR TIPO A	**UTP** BLINDAJE	

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-KEY-6U-180/WH

Datos técnicos

COLOR	blanco
CATEGORÍA	6
CONECTOR TIPO A	RJ45
BLINDAJE	UTP

Aplicaciones

- La descripción del producto no incluye la sección Aplicaciones.

Características principales

- Categoría: Cat. 6
- Prestaciones: hasta 250 MHz, 1GBase-T
- RJ45 hembra 8P8C
- UTP sin apantallar
- Terminación Dual IDC a 180°
- Código de colores T568A/T568B
- Tapa antipolvo IDC
- Conductores compatibles: 23–26 AWG
- Ciclos de conexión RJ45: más de 750
- Ciclos de terminación IDC: más de 200
- Tensión nominal: 125 VAC RMS
- Corriente nominal: 1,5 A

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-KEY-6U-180/WH

EAN: 8056045879028

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Resistencia de contacto: inferior a 100 m?
- Resistencia de aislamiento: superior a 1000 M? a 500 VDC
- Rigidez dieléctrica: 750 VAC RMS, 60 Hz, 1 min
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C / +85 °C
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C / +70 °C
- Color: blanco