PLUG RJ45 CAT. 5E STP 8P8C PARA CABLE REDONDO R...

Conectores modulares

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-MDP-882-5F-R15

Plug RJ45 Cat. 5e STP 8P8C para cable redondo rígido o flexible, chapado en oro 15 µ, con guía insertora.

El plug RJ45 WP CABLING Cat. 5e STP está diseñado para la terminación de cable redondo rígido o flexible.

La geometría de los contactos es específica para conductores rígidos y flexibles, mientras que la guía insertora ayuda a posicionarlos correctamente antes del crimpado.



5e	RJ45	STP
CATEGORÍA	CONECTOR TIPO A	BLINDAJE

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-MDP-882-5F-R15

Datos técnicos

CATEGORÍA	5e
CONECTOR TIPO A	RJ45
BLINDAJE	STP

Aplicaciones

- La descripción del producto no incluye la sección Aplicaciones.

Características principales

- Categoría: Cat. 5e
- RJ45 8P8C
- apantallado
- Para cable redondo rígido o flexible
- Guía insertora para facilitar la alineación de los conductores antes del crimpado
- Contactos de níquel con chapado en oro 15 µ
- Cuerpo transparente de policarbonato
- Ciclos de conexión: 750
- Fuerza de inserción: 20 N
- Diámetro exterior: 3,2–5,5 mm
- Corriente nominal: 1,5 A a 50 °C
- Temperatura: -40 °C / +80 °C

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-MDP-882-5F-R15

EAN: 8056045879141

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Inflamabilidad: 94V-2