PLUG RJ45 CAT. 6 UTP 8P8C PARA CABLE REDONDO RÍ...

Conectores modulares

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-MDP-882-6U-R06

Plug RJ45 Cat. 6 UTP 8P8C para cable redondo rígido o flexible, chapado en oro 6 µ, con guía insertora.

El plug RJ45 WP CABLING Cat. 6 UTP está diseñado para la terminación de cable redondo rígido o flexible.

La geometría de los contactos es específica para conductores rígidos y flexibles, mientras que la guía insertora ayuda a posicionarlos correctamente antes del crimpado.



6	RJ45	UTP
CATEGORÍA	CONECTOR TIPO A	BLINDAJE

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-MDP-882-6U-R06

Datos técnicos

CATEGORÍA	6
CONECTOR TIPO A	RJ45
BLINDAJE	UTP

Aplicaciones

- La descripción del producto no incluye la sección Aplicaciones.

Características principales

- Categoría: Cat. 6
- RJ45 8P8C
- sin apantallar
- Para cable redondo rígido o flexible
- Guía insertora para facilitar la alineación de los conductores antes del crimpado
- Contactos de níquel con chapado en oro 6 µ
- Cuerpo transparente de policarbonato
- Ciclos de conexión: 750
- Fuerza de inserción: 20 N
- Diámetro exterior: 3,2–5,5 mm
- Corriente nominal: 1,5 A a 50 °C
- Temperatura: -40 °C / +80 °C

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-MDP-882-6U-R06

EAN: 8056045879165

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Inflamabilidad: 94V-2