PLUG RJ45 CAT. 5E STP 8P8C PARA CABLE REDONDO R...

Conectores modulares

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-MDP-883-5F-R50

Plug RJ45 Cat. 5e STP 8P8C para cable redondo rígido, chapado en oro 50 µ, con guía insertora.

El plug RJ45 WP CABLING Cat. 5e STP está diseñado para la terminación de cable redondo rígido.

La geometría de los contactos es específica para conductores rígidos, mientras que la guía insertora ayuda a posicionarlos correctamente antes del crimpado.



6	RJ45	STP
CATEGORÍA	CONECTOR TIPO A	BLINDAJE

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-MDP-883-5F-R50

Datos técnicos

CATEGORÍA	6
CONECTOR TIPO A	RJ45
BLINDAJE	STP

Aplicaciones

- La descripción del producto no incluye la sección Aplicaciones.

Características principales

- Categoría: Cat. 5e
- RJ45 8P8C
- apantallado
- Para cable redondo rígido
- Guía insertora para facilitar la alineación de los conductores antes del crimpado
- Contactos de níquel con chapado en oro 50 µ
- Cuerpo transparente de policarbonato
- Ciclos de conexión: 750
- Fuerza de inserción: 20 N
- Diámetro exterior: 3,2–5,5 mm
- Corriente nominal: 1,5 A a 50 °C
- Temperatura: -40 °C / +80 °C

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-MDP-883-5F-R50

EAN: 8054392610158

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Inflamabilidad: 94V-2