LATIGUILLO ETHERNET CAT.6A U-UTP RJ45-RJ45 0,2...

# Cat. 6A U-UTP

0,2 m - gris

**CÓDIGO DE ARTÍCULO** WPC-PAT-6AU002

Latiguillo Ethernet Cat.6A U-UTP RJ45-RJ45 0,2 m gris.

El cable patch Ethernet Cat.6A U-UTP WP CABLING está diseñado para ofrecer conexiones fiables en redes Ethernet, garantizando un rendimiento constante para aplicaciones de datos, telefonía IP, videovigilancia y cableado estructurado.

Fabricado con conductores de cobre (CU) AWG26/7 multifilares, ofrece gran flexibilidad y resistencia a los movimientos continuos típicos de armarios rack, puestos de trabajo y salas de servidores.




| | | |
|---|---|---|
| **10 Gbps** VELOCIDAD | **500 MHz** ANCHO DE BANDA | **AWG26/7** CONDUCTOR |
| **LSZH** CUBIERTA | **0,2 m** LONGITUD | **gris** COLOR |

**FICHA TÉCNICA PROFESIONAL**

# Información técnica

WPC-PAT-6AU002

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| LONGITUD | 0,2 m |
| COLOR | gris |
| CATEGORÍA | 6A |
| CONECTOR TIPO A | RJ45 |
| CONECTOR TIPO B | RJ45 |
| BLINDAJE | U-UTP |
| CUBIERTA | LSZH |

## Aplicaciones

- Cableado estructurado
- Redes Ethernet
- Armarios Rack
- Switches
- Routers
- PC y estaciones de trabajo
- Telefonía VoIP
- Videovigilancia IP

## Características principales

- Cable patch Ethernet Cat.6A U-UTP
- Conectores RJ45 8P8C
- Impedancia 100 ?
- Blindaje U-UTP
- Conductores de cobre (CU) AWG26/7 multifilares
- Ancho de banda hasta 500 MHz
- Velocidad hasta 10 Gbps
- Compatibilidad 10GBase-T
- Cubierta LSZH
- Protección contra dobleces
- Gran flexibilidad
- Longitud 0,2 m

**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Código: WPC-PAT-6AU002

EAN: 8054392615887

**FICHA ONLINE**

Escanee el código QR

# Características principales

- Color gris