PATCH CORD ETHERNET CAT.6 S-FTP LSZH RJ45-RJ45...

# Cat. 6 S-FTP

3 m - amarillo

**CÓDIGO DE ARTÍCULO** WPC-PAT-6SF030Y

Patch Cord Ethernet Cat.6 S-FTP LSZH RJ45-RJ45 3 m Amarillo.

El Patch Cord Ethernet Cat.6 S-FTP WP CABLING está diseñado para realizar conexiones fiables en redes Ethernet profesionales, garantizando un rendimiento constante para aplicaciones de datos, telefonía IP, videovigilancia y cableado estructurado.

Fabricado con conductores de cobre (CU) AWG28/7 multifilares, ofrece gran flexibilidad y fiabilidad en instalaciones profesionales.




| | | |
|---|---|---|
| **1 Gbps**<br>VELOCIDAD | **250 MHz**<br>ANCHO DE BANDA | **AWG28/7**<br>CONDUCTOR |
| **LSZH**<br>CUBIERTA | **3 m**<br>LONGITUD | **amarillo**<br>COLOR |

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

# Información técnica

WPC-PAT-6SF030Y

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| LONGITUD | 3 m |
| COLOR | amarillo |
| CATEGORÍA | 6 |
| CONECTOR TIPO A | RJ45 |
| CONECTOR TIPO B | RJ45 |
| BLINDAJE | S-FTP |
| CUBIERTA | LSZH |

## Aplicaciones

- Cableado estructurado
- Redes Ethernet
- Armarios Rack
- Switches
- Routers
- PC y estaciones de trabajo
- Telefonía VoIP
- Videovigilancia IP

## Características principales

- Patch Cord Ethernet Cat.6 S-FTP
- Blindaje S-FTP
- Conectores RJ45 8P8C
- Conductores de cobre (CU) AWG28/7 multifilares
- Impedancia 100 Ohm
- Ancho de banda hasta 250 MHz
- Velocidad hasta 1 Gbps
- Contactos chapados en oro
- Cubierta LSZH
- Capuchón moldeado con protección contra dobleces
- Gran flexibilidad
- Longitud 3 m

**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Código: WPC-PAT-6SF030Y

EAN: 8056045877994

**FICHA ONLINE**

Escanee el código QR

# Características principales

- Color Amarillo