CABLE PATCH ETHERNET CAT.8.1 S-FTP RJ45-RJ45 1...

# Cat. 8.1 S-FTP


1 m - gris

**CÓDIGO DE ARTÍCULO** WPC-PAT-8SF010

Cable patch Ethernet Cat.8.1 S-FTP RJ45-RJ45 1 m gris, diseñado para conexiones de alto rendimiento de hasta 40 Gbps y 2000 MHz.

El cable patch Ethernet Cat.8.1 S-FTP WP CABLING está diseñado para conexiones Ethernet de ultraalto rendimiento en centros de datos, salas de servidores e infraestructuras de red donde se requiere alta velocidad de transmisión y protección frente a interferencias electromagnéticas.

Fabricado con conductores de cobre (CU) AWG26/7 multifilares, ofrece gran flexibilidad y fiabilidad en instalaciones profesionales.



| | | |
|---|---|---|
| **40 Gbps** VELOCIDAD | **2000 MHz** ANCHO DE BANDA | **AWG26/7** CONDUCTOR |
| **LSZH** CUBIERTA | **1 m** LONGITUD | **gris** COLOR |

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

# Información técnica

WPC-PAT-8SF010

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| LONGITUD | 1 m |
| COLOR | gris |
| CATEGORÍA | 8 |
| CONECTOR TIPO A | RJ45 |
| CONECTOR TIPO B | RJ45 |
| BLINDAJE | S-FTP |
| CUBIERTA | LSZH |

## Aplicaciones

- Centros de datos
- Salas de servidores
- Conexiones switch-servidor de alta velocidad
- Redes Ethernet de 10/25/40 Gigabit
- Cableado estructurado Cat.8
- Armarios rack de alta densidad

## Características principales

- Cable patch Ethernet Cat.8.1 S-FTP
- Conectores RJ45-RJ45
- Blindaje S-FTP/PIMF
- Conductores de cobre (CU) AWG26/7 multifilares
- 4 pares trenzados
- Ancho de banda hasta 2000 MHz
- Velocidad hasta 40 Gbps
- Compatibilidad con 10GBASE-T, 25GBASE-T y 40GBASE-T
- Cubierta LSZH
- Protección contra dobleces y tirones
- Gran flexibilidad
- Longitud 1 m

**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Código: WPC-PAT-8SF010

EAN: 8052101432763

**FICHA ONLINE**

Escanee el código QR

# Características principales

- Gris