CABLE PATCH ETHERNET CAT.8.1 S-FTP RJ45-RJ45 3...

Cat. 8.1 S-FTP


3 m - gris

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-PAT-8SF030

Cable patch Ethernet Cat.8.1 S-FTP RJ45-RJ45 3 m gris, diseñado para conexiones de alto rendimiento de hasta 40 Gbps y 2000 MHz.

El cable patch Ethernet Cat.8.1 S-FTP WP CABLING está diseñado para conexiones Ethernet de ultraalto rendimiento en centros de datos, salas de servidores e infraestructuras de red donde se requiere alta velocidad de transmisión y protección frente a interferencias electromagnéticas.

Fabricado con conductores de cobre (CU) AWG26/7 multifilares, ofrece gran flexibilidad y fiabilidad en instalaciones profesionales.



40 Gbps VELOCIDAD	**2000 MHz** ANCHO DE BANDA	**AWG26/7** CONDUCTOR
LSZH CUBIERTA	**3 m** LONGITUD	**gris** COLOR

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-PAT-8SF030

Datos técnicos

LONGITUD	3 m
COLOR	gris
CATEGORÍA	8
CONECTOR TIPO A	RJ45
CONECTOR TIPO B	RJ45
BLINDAJE	S-FTP
CUBIERTA	LSZH

Aplicaciones

- Centros de datos
- Salas de servidores
- Conexiones switch-servidor de alta velocidad
- Redes Ethernet de 10/25/40 Gigabit
- Cableado estructurado Cat.8
- Armarios rack de alta densidad

Características principales

- Cable patch Ethernet Cat.8.1 S-FTP
- Conectores RJ45-RJ45
- Blindaje S-FTP/PIMF
- Conductores de cobre (CU) AWG26/7 multifilares
- 4 pares trenzados
- Ancho de banda hasta 2000 MHz
- Velocidad hasta 40 Gbps
- Compatibilidad con 10GBASE-T, 25GBASE-T y 40GBASE-T
- Cubierta LSZH
- Protección contra dobleces y tirones
- Gran flexibilidad
- Longitud 3 m

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-PAT-8SF030

EAN: 8052101432787

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Gris