ARMARIO RACK DE RED 19" SERIE RNB, 32U 600×600…

Armarios Network

negro

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPN-RNB-32606-B

Armario rack de red 19" serie RNB, 32U 600×600 mm, suministrado montado, con puerta frontal de vidrio templado transparente, 4 montantes regulables en profundidad y carga hasta 500 kg.

El armario rack de red WP RACK serie RNB es la solución de entrada para instalaciones IT y de networking que requieren una estructura fiable, sencilla de gestionar y con una excelente relación entre funcionalidad y coste.

La estructura portante está fabricada en acero de 1,5 mm, con paneles de acero de 0,8 mm. La puerta frontal de vidrio templado transparente es reversible, se abre hasta 180° e incorpora asa y cerradura con llave.



1610 mm ALTURA	**600 mm** ANCHURA	**negro** COLOR
32 UNIDAD	**Montado** SUMINISTRADO	**Sobre pavimento** INSTALACIÓN

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPN-RNB-32606-B

Datos técnicos

ALTURA	1610 mm
ANCHURA	600 mm
PROFUNDIDAD	600 mm
COLOR	negro
UNIDAD	32
SUMINISTRADO	Montado
INSTALACIÓN	Sobre pavimento

Aplicaciones

- Redes empresariales, instalaciones IT, telecomunicaciones, videovigilancia y aplicaciones profesionales que requieren una solución rack fiable y económica.

Características principales

- Armario rack de red 19" serie WP RACK RNB
- Altura: 32U
- Dimensiones AnxPrxAl: 600×600×1610 mm
- Suministrado montado
- Estructura portante de acero de 1,5 mm
- Paneles de acero de 0,8 mm
- Puerta frontal de vidrio templado transparente, reversible, apertura hasta 180°
- Asa frontal con cerradura y llave
- Paneles laterales desmontables sin cerradura
- Puerta trasera desmontable
- 4 montantes rack de 19" numerados y regulables en profundidad
- Entradas de cables superior e inferior con tapas

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPN-RNB-32606-B

EAN: 8056045878915

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Preparación en el techo para ventiladores de 120 mm o kit de ventilación, no incluidos
- Capacidad de carga hasta 500 kg
- 4 ruedas, 2 con freno
- 4 patas de nivelación
- Kit de puesta a tierra no incluido
- 20 juegos de tornillos y tuercas enjauladas incluidos
- Peso: 65 kg
- Color: negro RAL 9005
- Grado de protección IP20

Información adicional

Puerta frontal

La puerta frontal de vidrio templado transparente permite inspeccionar visualmente los equipos instalados. Su diseño reversible y apertura hasta 180° facilitan la instalación y el mantenimiento.

Puerta trasera

La puerta trasera desmontable facilita el acceso al cableado y a los equipos durante la instalación y el mantenimiento.