ARMARIO RACK 19" DE SUELO SERIE RNS SMART HASTA...

# Armarios Network

negro

**CÓDIGO DE ARTÍCULO** WPN-RNS-171202-B

Armario rack 19" de suelo serie RNS SMART hasta 17U, profundidad exterior de solo 250 mm, con montaje horizontal y vertical, negro RAL 9005.

La innovadora serie WP RACK RNS SMART está diseñada para instalaciones donde el espacio disponible no permite utilizar un armario rack de suelo convencional. Gracias a una profundidad exterior de solo 250 mm y una altura de apenas 530 mm, puede instalarse en pasillos, escaleras y zonas técnicas donde es esencial reducir al mínimo el espacio ocupado.

Su particular distribución interna combina el montaje horizontal y vertical de los equipos para aprovechar al máximo el espacio disponible.



| | | |
|---|---|---|
| **530 mm** ALTURA | **1236 mm** ANCHURA | **250 mm** PROFUNDIDAD |
| **negro** COLOR | **17** UNIDAD | **Montado** SUMINISTRADO |

**FICHA TÉCNICA PROFESIONAL**

# Información técnica

WPN-RNS-171202-B

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| ALTURA | 530 mm |
| ANCHURA | 1236 mm |
| PROFUNDIDAD | 250 mm |
| COLOR | negro |
| UNIDAD | 17 |
| SUMINISTRADO | Montado |
| INSTALACIÓN | Sobre pavimento |

## Aplicaciones

- Pasillos, escaleras, oficinas, zonas técnicas e instalaciones de red donde es necesario integrar equipos de 19" en un espacio muy reducido sin renunciar a capacidad ni accesibilidad.

## Características principales

- Armario rack 19" de suelo serie WP RACK RNS SMART
- Configuración hasta 17U
- Dimensiones AnxPrxAl: 1236×250×530 mm
- Profundidad exterior: 250 mm
- Estructura portante de acero de 2 mm
- Paneles de acero de 1,5 mm
- Puerta de acero con doble cerradura con llave
- Entrada de cables trasera e inferior
- Capacidad de carga hasta 200 kg
- 2 montantes de la sección izquierda regulables en profundidad
- 2 montantes extraíbles sobre guías con rodamientos de bolas, carga 30 kg
- Bandeja de 200 mm de profundidad incluida

**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Código: WPN-RNS-171202-B

EAN: 8052101432961

**FICHA ONLINE**

Escanee el código QR

# Información adicional

## Características principales - continuación

- 2 soportes adaptadores de 19" y 3U incluidos
- 6 pies de nivelación
- 20 juegos de tornillos y tuercas enjauladas incluidos
- Peso: 33,5 kg
- Configuración: 9 + 1 + 7U horizontales o 3U verticales en la sección derecha
- Color: negro RAL 9005
- Grado de protección IP20

## Configuración interna

- 9U horizontales en la sección izquierda para cableado y equipos de 19"
- 1U central para PDU, patch panel o accesorios de gestión de cables
- 7U horizontales en la sección derecha
- Como alternativa, 3U verticales sobre montantes extraíbles para equipos de hasta 370 mm de profundidad
- El uso de los montantes verticales impide utilizar simultáneamente las 7U horizontales de la sección derecha, y viceversa

Los dos montantes extraíbles están montados sobre guías con rodamientos de bolas y soportan hasta 30 kg. También se incluyen dos soportes adaptadores de 19" y 3U para instalar equipos verticalmente y una bandeja de 200 mm de profundidad.

La estructura portante de acero de 2 mm, los paneles de acero de 1,5 mm, la puerta de acero con doble cerradura y los seis pies de nivelación convierten la serie RNS SMART en una solución compacta y robusta para instalaciones profesionales.