RACK OPEN FRAME 19" SERIE ROS DE 4 MONTANTES, 1...

Racks Open Frame

negro

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPN-ROS-126X-B

Rack open frame 19" serie ROS de 4 montantes, 12U, profundidad regulable 559–1023 mm, carga hasta 450 kg, 8 anillos pasacables incluidos, negro RAL 9005.

El rack open frame profesional de cuatro montantes WP RACK serie ROS está diseñado para instalaciones de servidores, networking y cableado que requieren máxima accesibilidad, ventilación natural y flexibilidad de profundidad.

La estructura completamente abierta facilita el acceso a los equipos desde todos los lados y favorece un flujo de aire sin restricciones. La profundidad es regulable de 559 a 1023 mm, permitiendo adaptar el rack a equipos de distinta profundidad y optimizar el espacio disponible.



665 mm ALTURA	**515 mm** ANCHURA	**559 - 1023 mm** PROFUNDIDAD
negro COLOR	**12** UNIDAD	**sin montar** SUMINISTRADO

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPN-ROS-126X-B

Datos técnicos

ALTURA	665 mm
ANCHURA	515 mm
PROFUNDIDAD	559 - 1023 mm
COLOR	negro
UNIDAD	12
SUMINISTRADO	sin montar
INSTALACIÓN	Sobre pavimento

Aplicaciones

- Servidores, equipos de red, patch panels, sistemas de cableado estructurado e instalaciones técnicas que requieren acceso rápido a los equipos, ventilación natural y profundidad regulable.

Características principales

- Rack open frame 19" serie WP RACK ROS de 4 montantes
- Altura: 12U
- Dimensiones AnxPrxAl: 515×559–1023×665 mm
- Profundidad regulable de 559 a 1023 mm
- Estructura completamente abierta
- Estructura portante de acero de 2 mm
- Capacidad de carga hasta 450 kg
- 4 montantes rack de 19"
- 8 anillos pasacables laterales incluidos
- Ruedas y pies incluidos
- 20 juegos de tornillos y tuercas enjauladas incluidos
- Peso: 15,8 kg

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPN-ROS-126X-B

EAN: 8052101432893

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Suministrado desmontado para facilitar transporte y manipulación
- Color: negro RAL 9005