RACK OPEN FRAME 19" SERIE ROS DE 4 MONTANTES, 4...

Racks Open Frame

negro

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPN-ROS-426X-B

Rack open frame 19" serie ROS de 4 montantes, 42U, profundidad regulable 559–1023 mm, carga hasta 450 kg, 24 anillos pasacables incluidos, negro RAL 9005.

El rack open frame profesional de cuatro montantes WP RACK serie ROS está diseñado para instalaciones de servidores, networking y cableado que requieren máxima accesibilidad, ventilación natural y flexibilidad de profundidad.

La estructura completamente abierta facilita el acceso a los equipos desde todos los lados y favorece un flujo de aire sin restricciones. La profundidad es regulable de 559 a 1023 mm, permitiendo adaptar el rack a equipos de distinta profundidad y optimizar el espacio disponible.



2000 mm ALTURA	**515 mm** ANCHURA	**559 - 1023 mm** PROFUNDIDAD
negro COLOR	**42** UNIDAD	**sin montar** SUMINISTRADO

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPN-ROS-426X-B

Datos técnicos

ALTURA	2000 mm
ANCHURA	515 mm
PROFUNDIDAD	559 - 1023 mm
COLOR	negro
UNIDAD	42
SUMINISTRADO	sin montar
INSTALACIÓN	Sobre pavimento

Aplicaciones

- Servidores, equipos de red, patch panels, sistemas de cableado estructurado e instalaciones técnicas que requieren acceso rápido a los equipos, ventilación natural y profundidad regulable.

Características principales

- Rack open frame 19" serie WP RACK ROS de 4 montantes
- Altura: 42U
- Dimensiones AnxPrxAl: 515×559–1023×2000 mm
- Profundidad regulable de 559 a 1023 mm
- Estructura completamente abierta
- Estructura portante de acero de 2 mm
- Capacidad de carga hasta 450 kg
- 4 montantes rack de 19"
- 24 anillos pasacables laterales incluidos
- Ruedas y pies incluidos
- 20 juegos de tornillos y tuercas enjauladas incluidos
- Peso: 25,5 kg

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPN-ROS-426X-B

EAN: 8052101432930

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Suministrado desmontado para facilitar transporte y manipulación
- Color: negro RAL 9005