ARMARIO RACK PARA SERVIDORES 19" RSB 42U 800×10…

Armarios Server

negro

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPN-RSB-42810-ADBS

ARMARIO RACK PARA SERVIDORES 19" RSB 42U 800×1000 MM – PUERTA FRONTAL DE VIDRIO TEMPLADO Y PUERTA TRASERA PERFORADA DOBLE (SPLIT) - DESMONTADO

El armario rack para servidores WP RACK RSB ha sido diseñado para aplicaciones IT, centros de datos y salas de servidores que requieren una estructura robusta, un alto nivel de seguridad y la máxima fiabilidad. La puerta frontal de vidrio templado permite supervisar visualmente los equipos instalados sin necesidad de abrir el armario, mientras que la puerta trasera de acero perforado doble (split) proporciona un excelente flujo de aire para la refrigeración de los equipos activos y facilita las tareas de instalación y mantenimiento, incluso en espacios reducidos.

La estructura portante está fabricada en acero de 2 mm, mientras que los paneles y las puertas están realizados en acero de 1,5 mm, garantizando una elevada rigidez estructural y una capacidad de carga de hasta 800 kg. Los paneles laterales desmontables



2055 mm ALTURA	**800 mm** ANCHURA	**1000 mm** PROFUNDIDAD
negro COLOR	**42** UNIDAD	**sin montar** SUMINISTRADO

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPN-RSB-42810-ADBS

Datos técnicos

ALTURA	2055 mm
ANCHURA	800 mm
PROFUNDIDAD	1000 mm
COLOR	negro
UNIDAD	42
SUMINISTRADO	sin montar
INSTALACIÓN	Sobre pavimento

Aplicaciones

- Centros de datos, salas de servidores, servidores, sistemas de almacenamiento, switches de red, cableado estructurado, telecomunicaciones, aplicaciones Enterprise e infraestructuras IT profesionales.

Características principales

- Armario rack profesional de 19"
- Altura: 42U
- Dimensiones: 800 × 1000 mm
- Puerta frontal de vidrio templado
- Puerta trasera de acero perforado doble (split)
- Estructura portante de acero de 2 mm
- Paneles y puertas de acero de 1,5 mm
- Capacidad de carga de hasta 800 kg
- Cuatro perfiles rack de 19" numerados y regulables en profundidad
- Paneles laterales desmontables con cerradura
- Entradas de cable superiores e inferiores
- Preparado para sistemas de ventilación

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPN-RSB-42810-ADBS

EAN: 8052101436792

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Información adicional

Características principales - continuación

- Cuatro ruedas (2 con freno) y cuatro patas de nivelación
- Kit de puesta a tierra incluido
- Color negro RAL 9005
- 40 juegos de tornillos y tuercas enjauladas incluidos

Puerta frontal

La puerta frontal de vidrio templado ofrece una visibilidad inmediata de los equipos instalados, permitiendo comprobar rápidamente su estado sin necesidad de abrir el armario. El vidrio templado proporciona una elevada resistencia a los impactos, mientras que la cerradura con llave protege los equipos frente a accesos no autorizados.

Puerta trasera

La puerta trasera de acero perforado doble (split) está diseñada para mejorar la accesibilidad a los equipos, especialmente cuando el armario se instala cerca de una pared o en espacios técnicos reducidos. La apertura independiente de ambas hojas requiere menos espacio operativo que una puerta tradicional y, gracias a su amplia superficie perforada, optimiza el flujo de aire y la disipación del calor en el interior del armario.