ARMARIO RACK PROFESIONAL DE PARED 19" SERIE RWB...

Armarios murales

negro

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPN-RWB-09605-B

Armario rack profesional de pared 19" serie RWB, 9U, profundidad 500 mm, diseñado para instalaciones IT y networking que requieren mayor robustez, seguridad y fiabilidad. Estructura de acero de 1,5 mm, puerta de vidrio templado, paneles laterales desmontables con cerradura y kit de puesta a tierra incluido.

Los armarios rack de pared WP RACK serie RWB están diseñados para instalaciones profesionales de IT y networking donde se requiere un nivel superior de robustez, seguridad y fiabilidad.

La estructura de acero de 1,5 mm y el bastidor soldado garantizan una elevada estabilidad y resistencia a lo largo del tiempo, haciendo que la serie RWB sea especialmente adecuada para entornos profesionales donde la protección de los equipos es importante.



500 mm ALTURA	**600 mm** ANCHURA	**negro** COLOR
9 UNIDAD	**Montado** SUMINISTRADO	**Montaje en pared** INSTALACIÓN

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPN-RWB-09605-B

Datos técnicos

ALTURA	500 mm
ANCHURA	600 mm
PROFUNDIDAD	500 mm
COLOR	negro
UNIDAD	9
SUMINISTRADO	Montado
INSTALACIÓN	Montaje en pared

Aplicaciones

- Redes empresariales, cableado estructurado, switches y routers, patch panels, sistemas de videovigilancia, salas técnicas e infraestructuras IT profesionales.

Características principales

- Armario rack profesional de pared 19"
- Serie WP RACK RWB
- Altura: 9U
- Profundidad: 500 mm
- Estructura de acero de 1,5 mm
- Bastidor soldado
- Puerta frontal de vidrio templado con cerradura y llave
- Apertura de la puerta hasta 180°
- Sentido de apertura reversible
- Paneles laterales desmontables con cerradura y llave
- Entradas de cables superior e inferior con tapa
- Techo preparado para ventiladores o kit de refrigeración, no incluidos

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPN-RWB-09605-B

EAN: 8032958189522

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Capacidad de carga de hasta 60 kg
- 4 montantes de 19" numerados y regulables en profundidad
- Kit de puesta a tierra incluido
- 12 juegos de tornillos y tuercas enjauladas incluidos
- Grado de protección IP20
- Dimensiones AnxPrxAl: 600x500x500 mm
- Color: negro RAL 9005