

WPC-CPR-6ASO

ACCOPPIATORE RJ45 CAT6A FTP DA ESTERNO IP68



Descrizione

Questo accoppiatore può essere utilizzato per collegare o estendere due cavi di rete RJ45 ed è ideale per l'uso esterno oppure in ambienti industriali polverosi.

E' composto da un totale di 5 parti in plastica (1 connettore RJ45, 2 alloggiamenti e 2 tappi a vite) e 4 guarnizioni. Può essere aperto lateralmente per consentire

l'inserimento del cavo. Le due filettature direttamente sull'accoppiatore RJ45 sono protette ciascuna da una guarnizione in silicone.

L'accoppiatore offre una maggiore protezione contro sporco e umidità per il collegamento dei cavi di rete grazie al grado di protezione IP66



- 1 presa RJ45 femmina / 1 presa RJ45 femmina
- collegamento 1:1
- Specifica Cat.6A
- Schermatura (STP)
- Classe di protezione: IP68
- Per diametro del cavo da 5,0 7,5 mm
- Temperatura di funzionamento: -40 °C ~ 85 °C
- Materiale: plastica
- Colore: nero
- Dimensioni (LxLxA): ca. 122 x 30 x 23 mm

Caratteristiche

CATEGORIA: 6A

TIPO CONNETTORE A: RJ45 TIPO CONNETTORE B: RJ45 ARTICOLO: WPC-CPR-6ASO EAN CODE: 8052101432398