ADATTATORE IN FIBRA OTTICA ST-ST SIMPLEX MONOMO…


Adattatori fibra ottica

CODICE ARTICOLO WPC-FA0-ST01

Adattatore in fibra ottica ST-ST Simplex monomodale, corpo metallico e cappucci di protezione gialli. Professional Line con manicotto di allineamento in ceramica zirconia, IL ? 0,15 dB e RL ? 50 dB.

L’adattatore in fibra ottica ST-ST WP CABLING Professional Line è progettato per installazioni professionali che richiedono un accoppiamento stabile e basse perdite di inserzione.

La configurazione Simplex monomodale utilizza un corpo metallico e un manicotto di allineamento in ceramica zirconia, progettato per favorire il preciso allineamento delle ferrule. I cappucci di protezione contro la polvere sono gialli.



OS2	ST Simplex	Monomodale
CATEGORIA	TIPO CONNETTORE A	TIPO FIBRA

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPC-FA0-ST01

Dati tecnici

CATEGORIA	OS2
TIPO CONNETTORE A	ST Simplex
TIPO CONNETTORE B	ST Simplex
TIPO FIBRA	Monomodale

Applicazioni

- Installazioni professionali in fibra ottica
- Patch panel e sistemi di distribuzione ottica

Caratteristiche principali

- Interfaccia: ST-ST
- Configurazione: Simplex
- Modalità: monomodale
- Corpo: metallo
- Manicotto di allineamento: ceramica zirconia
- Perdita di inserzione: ? 0,15 dB
- Perdita di ritorno: ? 50 dB
- Oltre 500 cicli di accoppiamento
- Temperatura di esercizio: -25 °C / +70 °C
- Cappucci di protezione contro la polvere: gialli
- Vantaggi:
- Allineamento ad alta precisione

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPC-FA0-ST01

EAN: 8056045874115

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Caratteristiche principali

- Accoppiamento stabile nel tempo
- Bassa perdita di inserzione