ADATTATORE IN FIBRA OTTICA OM3 LC/UPC-LC/UPC DU…


Adattatori fibra ottica

CODICE ARTICOLO WPC-FA3-LC0201

Adattatore in fibra ottica OM3 LC/UPC-LC/UPC Duplex, multimodale, con corpo in materiale plastico di colore aqua. Professional Line con manicotto di allineamento in ceramica zirconia, IL ? 0,15 dB e RL ? 50 dB.

L’adattatore in fibra ottica LC/UPC-LC/UPC WP CABLING Professional Line è progettato per installazioni professionali che richiedono un accoppiamento stabile e basse perdite di inserzione.

La configurazione OM3 multimodale duplex utilizza un corpo in materiale plastico e un manicotto di allineamento in ceramica zirconia, progettato per favorire il preciso allineamento delle ferrule.



OM3	LC Duplex	Multimodale
CATEGORIA	TIPO CONNETTORE A	TIPO FIBRA

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPC-FA3-LC0201

Dati tecnici

CATEGORIA	OM3
TIPO CONNETTORE A	LC Duplex
TIPO CONNETTORE B	LC Duplex
TIPO FIBRA	Multimodale

Applicazioni

- Patch panel in fibra ottica
- ODF e sistemi di distribuzione ottica
- Cablaggio strutturato

Caratteristiche principali

- Fibra: OM3
- Interfaccia: LC/UPC-LC/UPC
- Configurazione: Duplex
- Modalità: multimodale
- Corpo: materiale plastico
- Colore: aqua
- Manicotto di allineamento: ceramica zirconia
- Perdita di inserzione: ? 0,15 dB
- Perdita di ritorno: ? 50 dB
- Oltre 500 cicli di accoppiamento
- Temperatura di esercizio: -25 °C / +70 °C
- Vantaggi:

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPC-FA3-LC0201

EAN: 8056045874061

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Caratteristiche principali

- Allineamento ad alta precisione
- Accoppiamento stabile nel tempo
- Bassa perdita di inserzione