PATCH CORD IN FIBRA OTTICA DUPLEX OM5 MULTIMODA...

Patch Cord Fibra Ottica

3 m

CODICE ARTICOLO WPC-FP5-5LCLC-030UP

Patch cord in fibra ottica Duplex OM5 multimodale 50/125 µm con struttura Uniboot, connettori LC/UPC-LC/UPC Push-Pull e guaina LSZH verde lime. Due fibre in un'unica guaina da 2,0 mm, ideale per cablaggi ad alta densità. Lunghezza: 3 m.

La patch cord in fibra ottica Duplex OM5 Uniboot WP CABLING è progettata per cablaggi ad alta densità in data center e infrastrutture di rete.

La struttura Uniboot integra due fibre in un'unica guaina LSZH con diametro esterno di 2,0 mm, riducendo l'ingombro e la congestione rispetto alle patch cord Duplex tradizionali a due guaine. Questa costruzione consente di risparmiare fino al 70% di spazio rispetto alle patch cord Duplex tradizionali a due guaine ed è ideale per installazioni ottiche ad alta densità.



LSZH
GUAINA

3 m
LUNGHEZZA

OM5
CATEGORIA

LC Duplex
TIPO CONNETTORE A

Multimodale
TIPO FIBRA

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPC-FP5-5LCLC-030UP

Dati tecnici

LUNGHEZZA	3 m
CATEGORIA	OM5
TIPO CONNETTORE A	LC Duplex
TIPO CONNETTORE B	LC Duplex
GUAINA	LSZH
TIPO FIBRA	Multimodale

Applicazioni

- Data center
- Cablaggi ottici ad alta densità
- Patch panel in fibra ottica
- Collegamenti tra apparati di rete
- Infrastrutture dove è importante ridurre l'ingombro dei cavi

Caratteristiche principali

- Fibra ottica multimodale OM5
- Fibra: 50/125 µm
- Configurazione Duplex
- Costruzione Uniboot con 2 fibre in un'unica guaina
- Diametro esterno: 2,0 mm
- Connettori: LC/UPC-LC/UPC
- Sistema Push-Pull
- Guaina: LSZH
- Colore: verde lime
- Inversione della polarità senza utensili
- Lunghezza: 3 m
- Standard: DIN EN 50173-1

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPC-FP5-5LCLC-030UP

EAN: 8052101432855

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Caratteristiche principali

- Standard: ISO/IEC 11801