SPLITTER OTTICO PLC MONOMODALE G657A1 SC/APC 1X...

Accessori fibra ottica

CODICE ARTICOLO WPC-FTH-PLC32SCA

Splitter ottico PLC monomodale G657A1 SC/APC 1x32 per reti PON, EPON, GPON e FTTx.

Lo splitter ottico PLC WP CABLING 1x32 è un dispositivo passivo progettato per suddividere uniformemente il segnale ottico da un ingresso verso 32 uscite.

Basato su tecnologia PLC (Planar Lightwave Circuit), offre una distribuzione stabile del segnale su un ampio intervallo di lunghezze d'onda ed è indicato per reti PON, EPON, GPON e FTTx.



SC/APC
TIPO CONNETTORE A

Monomodale
TIPO FIBRA

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPC-FTH-PLC32SCA

Dati tecnici

TIPO CONNETTORE A	SC/APC
TIPO FIBRA	Monomodale

Applicazioni

- Campo Applicazioni non presente nella descrizione del prodotto.

Caratteristiche principali

- Configurazione: 1x32
- Fibra monomodale G657A1
- Connettori SC/APC
- Lunghezza d’onda operativa: 1260–1650 nm
- Perdita di inserzione: 16.5 dB
- Uniformità della perdita: 1.5 dB
- Perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL): 0.3 dB
- Return loss: 55/50 dB (grado P/S)
- Direttività: 55 dB
- Perdita dipendente dalla lunghezza d’onda: 0.5 dB
- Dimensioni modulo: 50 x 7 x 4 mm
- Cavo di ingresso: 1 m

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPC-FTH-PLC32SCA

EAN: 8054392612749

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Caratteristiche principali

- Cavi di uscita: 1 m