SPLITTER OTTICO PLC MONOMODALE G657A1 SC/APC 1X...

Accessori fibra ottica

CODICE ARTICOLO WPC-FTH-PLC4SCA

Splitter ottico PLC monomodale G657A1 SC/APC 1x4 per reti PON, EPON, GPON e FTTx.

Lo splitter ottico PLC WP CABLING 1x4 è un dispositivo passivo progettato per suddividere uniformemente il segnale ottico da un ingresso verso 4 uscite.

Basato su tecnologia PLC (Planar Lightwave Circuit), offre una distribuzione stabile del segnale su un ampio intervallo di lunghezze d'onda ed è indicato per reti PON, EPON, GPON e FTTx.



SC/APC
TIPO CONNETTORE A

Monomodale
TIPO FIBRA

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPC-FTH-PLC4SCA

Dati tecnici

TIPO CONNETTORE A	SC/APC
TIPO FIBRA	Monomodale

Applicazioni

- Campo Applicazioni non presente nella descrizione del prodotto.

Caratteristiche principali

- Configurazione: 1x4
- Fibra monomodale G657A1
- Connettori SC/APC
- Lunghezza d’onda operativa: 1260–1650 nm
- Perdita di inserzione: 7.1 dB
- Uniformità della perdita: 0.6 dB
- Perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL): 0.2 dB
- Return loss: 55/50 dB (grado P/S)
- Direttività: 55 dB
- Perdita dipendente dalla lunghezza d’onda: 0.3 dB
- Dimensioni modulo: 40 x 4 x 4 mm
- Cavo di ingresso: 1 m

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPC-FTH-PLC4SCA

EAN: 8054392617799

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Caratteristiche principali

- Cavi di uscita: 1 m