SPLITTER OTTICO PLC MONOMODALE G657A1 SC/APC 1X...

# Accessori fibra ottica

**CODICE ARTICOLO** WPC-FTH-PLC8SCA

Splitter ottico PLC monomodale G657A1 SC/APC 1x8 per reti PON, EPON, GPON e FTTx.

Lo splitter ottico PLC WP CABLING 1x8 è un dispositivo passivo progettato per suddividere uniformemente il segnale ottico da un ingresso verso 8 uscite.

Basato su tecnologia PLC (Planar Lightwave Circuit), offre una distribuzione stabile del segnale su un ampio intervallo di lunghezze d'onda ed è indicato per reti PON, EPON, GPON e FTTx.



**SC/APC**
TIPO CONNETTORE A

**Monomodale**
TIPO FIBRA

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

# Informazioni tecniche

WPC-FTH-PLC8SCA

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| TIPO CONNETTORE A | SC/APC |
| TIPO FIBRA | Monomodale |

## Applicazioni

- Campo Applicazioni non presente nella descrizione del prodotto.

## Caratteristiche principali

- Configurazione: 1x8
- Fibra monomodale G657A1
- Connettori SC/APC
- Lunghezza d’onda operativa: 1260–1650 nm
- Perdita di inserzione: 10.2 dB
- Uniformità della perdita: 0.8 dB
- Perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL): 0.2 dB
- Return loss: 55/50 dB (grado P/S)
- Direttività: 55 dB
- Perdita dipendente dalla lunghezza d’onda: 0.3 dB
- Dimensioni modulo: 40 x 4 x 4 mm
- Cavo di ingresso: 1 m

**IDENTIFICAZIONE PRODOTTO**

Codice: WPC-FTH-PLC8SCA

EAN: 8054392617805

**SCHEDA ONLINE**

Inquadra il QR code

# Caratteristiche principali

- Cavi di uscita: 1 m