PRESA KEYSTONE RJ45 UTP CAT. 6, 180°, TERMINAZI...

Moduli Keystone

bianco

CODICE ARTICOLO WPC-KEY-6U-180/WH

Presa Keystone RJ45 UTP Cat. 6, 180°, terminazione Dual IDC, fino a 250 MHz, colore bianco, con copertura antipolvere.

La presa Keystone RJ45 UTP WP CABLING Cat. 6 è progettata per installazioni di cablaggio strutturato in patch panel, placche e supporti compatibili Keystone.

La terminazione Dual IDC a 180° utilizza il codice colore T568A/T568B e garantisce una connessione ordinata e affidabile. La copertura antipolvere protegge la zona IDC dopo la terminazione.



250 MHz BANDA	**bianco** COLORE	**6** CATEGORIA
RJ45 TIPO CONNETTORE A	**UTP** SCHERMATURA	

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPC-KEY-6U-180/WH

Dati tecnici

COLORE	bianco
CATEGORIA	6
TIPO CONNETTORE A	RJ45
SCHERMATURA	UTP

Applicazioni

- Campo Applicazioni non presente nella descrizione del prodotto.

Caratteristiche principali

- Categoria: Cat. 6
- Prestazioni: fino a 250 MHz, 1GBase-T
- RJ45 femmina 8P8C
- UTP non schermata
- Terminazione Dual IDC a 180°
- Codice colore T568A/T568B
- Copertura antipolvere IDC
- Conduttori compatibili: 23–26 AWG
- Cicli di inserzione RJ45: oltre 750
- Cicli terminale IDC: oltre 200
- Tensione nominale: 125 VAC RMS
- Corrente nominale: 1,5 A

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPC-KEY-6U-180/WH

EAN: 8056045879028

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Caratteristiche principali

- Resistenza di contatto: inferiore a 100 m?
- Resistenza di isolamento: superiore a 1000 M? a 500 VDC
- Rigidità dielettrica: 750 VAC RMS, 60 Hz, 1 min
- Temperatura di stoccaggio: -40 °C / +85 °C
- Temperatura di esercizio: 0 °C / +70 °C
- Colore: bianco