OPEN FRAME RACK 19" SERIE ROS 42U A 4 MONTANTI,...

Armadi Open Frame

nero

CODICE ARTICOLO WPN-ROS-426X-B

Open frame rack 19" serie ROS 42U a 4 montanti, profondità regolabile 559–1023 mm, portata fino a 450 kg, 24 anelli passacavo inclusi, nero RAL 9005.

Il rack open frame professionale WP RACK serie ROS a quattro montanti è progettato per installazioni server, networking e cablaggio che richiedono massima accessibilità, ventilazione naturale e flessibilità nella profondità.

La struttura completamente aperta facilita l'accesso agli apparati da ogni lato e favorisce un flusso d'aria libero. La profondità è regolabile da 559 a 1023 mm, permettendo di adattare il rack a dispositivi di profondità diversa e di ottimizzare lo spazio disponibile.



2000 mm ALTEZZA	**515 mm** LARGHEZZA	**559 - 1023 mm** PROFONDITÀ
nero COLORE	**42** UNITÀ	**Smontato** FORNITO

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPN-ROS-426X-B

Dati tecnici

ALTEZZA	2000 mm
LARGHEZZA	515 mm
PROFONDITÀ	559 - 1023 mm
COLORE	nero
UNITÀ	42
FORNITO	Smontato
INSTALLAZIONE	Posa a pavimento

Applicazioni

- Server, apparati di rete, patch panel, sistemi di cablaggio strutturato e installazioni tecniche dove sono richiesti accesso rapido agli apparati, ventilazione naturale e profondità regolabile.

Caratteristiche principali

- Rack open frame 19" serie WP RACK ROS a 4 montanti
- Altezza: 42U
- Dimensioni LxPxA: 515×559–1023×2000 mm
- Profondità regolabile da 559 a 1023 mm
- Struttura completamente aperta
- Struttura portante in acciaio da 2 mm
- Capacità di carico fino a 450 kg
- 4 montanti rack 19"
- 24 anelli passacavo laterali inclusi
- Ruote e piedini inclusi
- 20 set di viti e dadi a gabbia inclusi
- Peso: 25,5 kg

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPN-ROS-426X-B

EAN: 8052101432930

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Caratteristiche principali

- Fornito smontato per facilitare trasporto e movimentazione
- Colore: nero RAL 9005