ARMADIO RACK SERVER PROFESSIONALE 19" RSA 27U 6…

Armadi Server

nero

CODICE ARTICOLO WPN-RSA-27610-B

Armadio rack server professionale 19" RSA 27U 600×1000 mm assemblato, con porta frontale in acciaio forato, porta posteriore cieca e capacità di carico fino a 1000 kg. Fondo acquistabile separatamente.

Armadio rack server professionale della serie RSA 19" con 27U e dimensioni complessive di 600×1000×1388 mm. La struttura rinforzata in acciaio è progettata per offrire una soluzione robusta, con capacità di carico fino a 1000 kg, per installazioni professionali che richiedono stabilità e affidabilità.

Questa versione viene fornita assemblata. L'armadio è fornito di serie senza fondo, acquistabile separatamente, e integra 4 ruote rinforzate, piedi di livellamento, kit di messa a terra incluso, ingresso cavi modulare superiore con coperchio e predisposizione per ventole da 120 mm o kit di ventilazione dedicato sul tetto.



1388 mm ALTEZZA	**600 mm** LARGHEZZA	**1000 mm** PROFONDITÀ
nero COLORE	**27** UNITÀ	**Montato** FORNITO

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPN-RSA-27610-B

Dati tecnici

ALTEZZA	1388 mm
LARGHEZZA	600 mm
PROFONDITÀ	1000 mm
COLORE	nero
UNITÀ	27
FORNITO	Montato
INSTALLAZIONE	Posa a pavimento

Applicazioni

- Data center, sale CED, infrastrutture IT professionali, telecomunicazioni e installazioni enterprise che richiedono elevata capacità di carico e ventilazione degli apparati.

Caratteristiche principali

- Armadio rack server professionale 19"
- Altezza 27U
- Dimensioni 600×1000×1388 mm
- Porta frontale in acciaio forato
- Porta posteriore cieca
- Maniglia con chiusura a 3 punti sulla porta frontale
- Capacità di carico fino a 1000 kg
- 4 ruote rinforzate
- Fondo non incluso, acquistabile separatamente
- Struttura in acciaio pieno da 2 mm con fianchi in acciaio da 1,5 mm
- Fianchi laterali incernierati e asportabili con sistema di chiusura dall'interno
- 4 montanti frontali numerati regolabili in profondità

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPN-RSA-27610-B

EAN: 8056045871329

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Approfondimenti

Caratteristiche principali - continuazione

- Piedi di livellamento inclusi
- Kit di messa a terra incluso
- Ingresso cavi modulare superiore con coperchio
- Predisposizione per ventilazione superiore con ventole da 120 mm o kit dedicato
- 40 set di viti inclusi
- Colore nero RAL 9005
- Grado di protezione IP20

Porta frontale

La porta frontale in acciaio forato favorisce la ventilazione degli apparati installati ed è dotata di maniglia con chiusura a 3 punti per una chiusura sicura e funzionale.

Porta posteriore

La porta posteriore cieca completa la configurazione dell'armadio e contribuisce alla protezione degli apparati installati.