ARMADIO RACK SERVER PROFESSIONALE 19" RSB 32U 6…

Armadi Server

nero

CODICE ARTICOLO WPN-RSB-32610-BS

Armadio rack server professionale 19" RSB 32U 600×1000 mm con porta frontale e posteriore in acciaio forato, fornito smontato in versione flat-pack per applicazioni IT, data center e sale CED.

L'armadio rack server professionale WP RACK RSB è progettato per applicazioni IT, data center e sale CED che richiedono robustezza strutturale, elevata ventilazione e massima affidabilità. La porta frontale in acciaio forato e la porta posteriore in acciaio forato favoriscono il flusso d'aria per il raffreddamento degli apparati attivi, mantenendo al tempo stesso un accesso pratico alle apparecchiature installate.

La struttura portante è realizzata in acciaio da 2 mm, mentre pannelli e porte sono costruiti in acciaio da 1,5 mm, assicurando elevata rigidità e una capacità di carico fino a 800 kg. I pannelli laterali removibili con serratura, le porte con chiusura a chiave e i quattro montanti rack da 19" numerati e regolabili in profondità consentono di installare server, UPS, storage, switch e apparati di rete in modo ordinato e sicuro.



1610 mm ALTEZZA	**600 mm** LARGHEZZA	**1000 mm** PROFONDITÀ
nero COLORE	**32** UNITÀ	**Smontato** FORNITO

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPN-RSB-32610-BS

Dati tecnici

ALTEZZA	1610 mm
LARGHEZZA	600 mm
PROFONDITÀ	1000 mm
COLORE	nero
UNITÀ	32
FORNITO	Smontato
INSTALLAZIONE	Posa a pavimento

Applicazioni

- Data center, sale CED, infrastrutture IT professionali, telecomunicazioni e installazioni enterprise che richiedono elevata capacità di carico e ventilazione degli apparati.

Caratteristiche principali

- Armadio rack server professionale 19"
- Altezza 32U
- Dimensioni 600×1000 mm
- Porta frontale in acciaio forato
- Porta posteriore in acciaio forato
- Struttura portante in acciaio da 2 mm
- Pannelli e porte in acciaio da 1,5 mm
- Capacità di carico fino a 800 kg
- 4 montanti rack numerati regolabili in profondità
- Pannelli laterali removibili con serratura
- Ingressi cavo superiori e inferiori con coperture removibili
- Predisposizione per ventilazione con ventole da 120 mm

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPN-RSB-32610-BS

EAN: 8056045875631

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Approfondimenti

Caratteristiche principali - continuazione

- Fornito smontato in versione flat-pack
- Quattro ruote (2 con freno) e quattro piedini di livellamento
- Kit di messa a terra incluso
- Colore nero RAL 9005
- 20 set di viti e dadi a gabbia inclusi
- Grado di protezione IP20

Porta frontale

La porta frontale in acciaio forato favorisce la ventilazione del rack e contribuisce al raffreddamento degli apparati installati. La chiusura con serratura protegge le apparecchiature da accessi non autorizzati.

Porta posteriore

La porta posteriore in acciaio forato contribuisce al corretto flusso d'aria all'interno dell'armadio e mantiene una buona accessibilità per installazione e manutenzione.