ARMADIO RACK SERVER 19" RSB 42U 800×1000 MM – P…

Armadi Server

nero

CODICE ARTICOLO WPN-RSB-42810-ADB

ARMADIO RACK SERVER 19" RSB 42U 800×1000 MM – PORTA FRONTALE IN VETRO TEMPRATO E PORTA POSTERIORE FORATA SDOPPIATA

L'armadio rack server professionale WP RACK RSB è progettato per applicazioni IT, data center e sale CED che richiedono elevata robustezza strutturale, sicurezza e massima affidabilità. La porta frontale in vetro temprato consente di monitorare visivamente le apparecchiature installate senza aprire l'armadio, mentre la porta posteriore in acciaio forato sdoppiata (split) favorisce un efficace flusso d'aria per il raffreddamento degli apparati attivi e facilita le operazioni di installazione e manutenzione anche negli ambienti con spazi ridotti.

La struttura portante è realizzata in acciaio da 2 mm, mentre pannelli e porte sono costruiti in acciaio da 1,5 mm, assicurando elevata rigidità e una capacità di carico fino a 800 kg. I pannelli laterali removibili con serratura, le porte con chiusura a chiave e i quattro montanti rack da 19" regolabili in profondità permettono



2055 mm
ALTEZZA

800 mm
LARGHEZZA

1000 mm
PROFONDITÀ

nero
COLORE

42
UNITÀ

Montato
FORNITO

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPN-RSB-42810-ADB

Dati tecnici

ALTEZZA	2055 mm
LARGHEZZA	800 mm
PROFONDITÀ	1000 mm
COLORE	nero
UNITÀ	42
FORNITO	Montato
INSTALLAZIONE	Posa a pavimento

Applicazioni

- Data Center, Sale CED, Server, Storage, Switch di rete, Cablaggio strutturato, Telecomunicazioni, Applicazioni Enterprise e infrastrutture IT professionali.

Caratteristiche principali

- Armadio rack server professionale 19"
- Altezza 42U
- Dimensioni 800×1000 mm
- Porta frontale in vetro temprato
- Porta posteriore in acciaio forato sdoppiata (split)
- Struttura portante in acciaio da 2 mm
- Pannelli e porte in acciaio da 1,5 mm
- Capacità di carico fino a 800 kg
- 4 montanti rack numerati regolabili in profondità
- Pannelli laterali removibili con serratura
- Ingressi cavo superiori e inferiori
- Predisposizione per ventilazione

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPN-RSB-42810-ADB

EAN: 8052101436785

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Approfondimenti

Caratteristiche principali - continuazione

- Quattro ruote (2 con freno) e quattro piedini di livellamento
- Kit di messa a terra
- Colore nero RAL 9005
- 40 set di viti e dadi a gabbia inclusi

Porta frontale

La porta frontale in vetro temprato offre una visibilità immediata delle apparecchiature installate, consentendo di verificarne rapidamente lo stato senza aprire l'armadio. Il vetro temprato garantisce elevata resistenza agli urti, mentre la serratura con chiave protegge le apparecchiature da accessi non autorizzati.

Porta posteriore

La porta posteriore in acciaio forato sdoppiata (split) è progettata per migliorare l'accessibilità alle apparecchiature anche quando l'armadio è installato in spazi ristretti o vicino a una parete. L'apertura indipendente delle due ante richiede un minore spazio operativo rispetto a una porta tradizionale e, grazie all'ampia superficie forata, contribuisce a ottimizzare il flusso d'aria e la dissipazione del calore all'interno del rack.