IP65 FTTH-BUITENDOOS VOOR GLASVEZELDISTRIBUTIE...

Glasvezel distributieboxen

ARTIKELCODE WPC-FCB-O0102

IP65 FTTH-buitendoos voor glasvezeldistributie met 2 poorten, ontworpen voor het organiseren van verbindingen en lassen in buiteninstallaties. Compatibel met posities voor SC Simplex / LC Duplex-adapters.

De WP CABLING FTTH Outdoor-glasvezeldistributiebox beschermt en organiseert glasvezelverbindingen, lassen en distributie in toegangsnetwerken. De IP65-bescherming maakt de box geschikt voor buiteninstallaties.

De uitvoering heeft 2 poorten en posities voor SC Simplex / LC Duplex-adapters. De interne lascassette helpt de vezels ordelijk te beheren en vergemakkelijkt installatie en onderhoud.



PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-FCB-O0102

Technische gegevens

INFORMATIE	Bekijk de online productpagina.

Toepassingen

- FTTH-netwerken
- Optische toegangsnetwerken
- PON-netwerken
- GPON-netwerken
- LAN-netwerken
- CATV-netwerken
- Optische telecommunicatie

Belangrijkste kenmerken

- Poorten: 2
- Opgegeven capaciteit: tot 2 vezels
- Compatibiliteit: SC Simplex / LC Duplex
- Installatie: wandmontage
- Beschermingsgraad: IP65
- Materiaal: PC-kunststof
- Kleur: wit
- Afmetingen: 165 × 100 × 30 mm
- Sluiting: speciale schroef
- Bedrijfstemperatuur: -25 °C / +70 °C
- Interne lascassette
- Montageset en krimpbescherming inbegrepen

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-FCB-O0102

EAN: 8054392617560

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Voordelen:
- IP65-bescherming voor buiteninstallaties
- Geordend beheer van lassen en verbindingen
- Gemakkelijke toegang voor installatie en onderhoud