COMBO-GLASVEZELDISTRIBUTIEBOX VAN WP CABLING VA...


19"/DIN glasvezelboxen

ARTIKELCODE WPC-FPB-06-G

COMBO-glasvezeldistributiebox van WP CABLING van aluminium voor DIN-railmontage, geleverd met 2 verwisselbare frontpanelen: 6 posities voor SC Simplex / LC Duplex of 6 posities voor SC Duplex. Lasmodule voor maximaal 12 vezels. Adapters niet inbegrepen.

De COMBO-glasvezeldistributiebox van WP CABLING is ontworpen om optische verbindingen in kasten en behuizingen met DIN-railmontage te organiseren en te termineren. Dankzij de COMBO-configuratie kan de box worden aangepast aan verschillende aansluitbehoeften door een van de twee meegeleverde verwisselbare frontpanelen te gebruiken.

De levering omvat een frontpaneel met 6 posities voor SC Simplex- of LC Duplex-adapters en een tweede paneel met 6 posities voor SC Duplex-adapters. De panelen zijn verwisselbaar en er wordt telkens slechts één paneel gemonteerd. De installateur kiest het paneel dat bij de gewenste configuratie past. Adapters zijn niet inbegrepen.



PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-FPB-06-G

Technische gegevens

INFORMATIE	Bekijk de online productpagina.

Toepassingen

- Elektrische en automatiseringskasten
- Optische distributiekasten en systemen
- Georganiseerde glasvezelinstallaties op DIN-rail

Belangrijkste kenmerken

- Type: COMBO-glasvezeldistributiebox voor DIN-rail
- Materiaal: aluminium
- 2 verwisselbare frontpanelen inbegrepen, telkens afzonderlijk gebruikt
- Paneel 1: 6 posities voor SC Simplex / LC Duplex
- Paneel 2: 6 posities voor SC Duplex
- Adapters: niet inbegrepen
- Lasmodule: 12 vezels
- Kabelinvoer-/uitvoerpoorten: 2
- Invoer-/uitvoerdoorgangen voor pigtails of lintkabels: 12
- Opgegeven capaciteit: maximaal 12 vezels
- Afmetingen (H × B × D): 128,8 × 36 × 140,5 mm
- Gewicht: 360 g

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-FPB-06-G

EAN: 8054392614323

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Kleur: grijs RAL 7035
- Voordelen:
- COMBO-versie met 2 verwisselbare frontpanelen
- Compatibiliteit met SC Simplex / LC Duplex of SC Duplex
- Configuratie aanpasbaar aan de installatiebehoeften
- Compacte DIN-railmontage
- Intern beheer van lassen en glasvezeldistributie