WP CABLING PROFESSIONAL RJ45 UTP KEYSTONE CAT....

# Keystone-modules

zwart

**ARTIKELCODE** WPC-KEY-5UP-TL/BL

WP CABLING Professional RJ45 UTP keystone Cat. 5e, 180°, Tool-Less, tot 100 MHz, zwart.

De WP CABLING Professional RJ45 UTP keystone Cat. 5e is ontworpen voor snelle, veilige en herhaalbare terminaties.

Het Tool-Less-systeem vereist geen punch-down gereedschap: bereid de paren voor, plaats ze in de T568A/T568B kleurgecodeerde kap en sluit deze op het IDC-blok.




| | | |
|---|---|---|
| **100 MHz**<br>BANDBREEDTE | **PoE++**<br>VOEDING | **zwart**<br>KLEUR |
| **5e**<br>CATEGORIE | **RJ45**<br>CONNECTORTYPE A | **UTP**<br>AFSCHERMING |

**PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET**

# Technische informatie

WPC-KEY-5UP-TL/BL

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| KLEUR | zwart |
| CATEGORIE | 5e |
| CONNECTORTYPE A | RJ45 |
| AFSCHERMING | UTP |

## Toepassingen

- De productbeschrijving bevat geen sectie Toepassingen.

## Belangrijkste kenmerken

- Kleur: zwart
- Categorie: 5e
- Connectortype A: RJ45
- Afscherming: UTP

**PRODUCTIDENTIFICATIE**

Code: WPC-KEY-5UP-TL/BL

EAN: 8054392614668

**ONLINE PRODUCTPAGINA**

Scan de QR-code

# Aanvullende informatie

## Professional voordelen

- Geen punch-down gereedschap nodig
- Kortere installatietijd en minder bedradingsfouten
- 180° kabelinvoer en compact formaat
- Tot 24 modules in een 1U keystone patchpaneel
- Slagvast vlamvertragend UL 94V-0 kunststof
- PoE en PoE++ compatibel
- Individuele snel te openen verpakking

## Specificaties

- Cat. 5e, tot 100 MHz, 2.5GBase-T
- RJ45 8P8C UTP
- 23–26 AWG massieve en soepele geleiders
- Bedrijfstemperatuur: -40/+68 °C
- Meer dan 750 RJ45- en 200 terminatiecycli
- Kleur: zwart