WP CABLING PROFESSIONAL RJ45 STP KEYSTONE CAT....

Keystone-modules

ARTIKELCODE WPC-KEY-6SP-TL

WP CABLING Professional RJ45 STP keystone Cat. 6, 180°, Tool-Less, tot 250 MHz, afgeschermd.

De WP CABLING Professional RJ45 STP keystone Cat. 6 is ontworpen voor afgeschermde gestructureerde bekabeling met snelle, veilige en herhaalbare terminaties.

Het Tool-Less-systeem vereist geen punch-down gereedschap: de kabelparen worden volgens T568A/T568B voorbereid en de module wordt direct op het IDC-blok gesloten.



250 MHz
BANDBREEDTE

6
CATEGORIE

RJ45
CONNECTORTYPE A

UTP
AFSCHERMING

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-KEY-6SP-TL

Technische gegevens

CATEGORIE	6
CONNECTORTYPE A	RJ45
AFSCHERMING	UTP

Toepassingen

- De productbeschrijving bevat geen sectie Toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

- Categorie: 6
- Connectortype A: RJ45
- Afscherming: UTP

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-KEY-6SP-TL

EAN: 8054392614712

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Aanvullende informatie

Professional voordelen

- Tool-Less terminatie zonder punch-down gereedschap
- 180° kabelinvoer
- T568A/T568B kleurcodering
- Afgeschermde metalen behuizing
- Kabelbinder inbegrepen
- Kortere installatietijd en minder fouten

Specificaties

- Categorie: Cat. 6
- Prestaties: tot 250 MHz, 1GBase-T
- RJ45 female 8P8C
- STP afgeschermd
- Behuizing: vernikkeld spuitgietzink
- Kunststofdelen: UL 94V-0
- PCB: FR4, 1,2 mm
- Geleiders: 23–26 AWG, massief en soepel
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C / +68 °C
- RJ45-cycli: meer dan 750
- Terminatiecycli: meer dan 200