RJ45 UTP KEYSTONE CAT. 6, 180°, DUAL IDC-AANSLU…

Keystone-modules

zwart

ARTIKELCODE WPC-KEY-6U-180/BL

RJ45 UTP keystone Cat. 6, 180°, Dual IDC-aansluiting, tot 250 MHz, zwart, met stofkap.

De WP CABLING RJ45 UTP keystone Cat. 6 is ontworpen voor gestructureerde bekabeling in patchpanelen, wandplaten en compatibele keystone-houders.

De 180° Dual IDC-aansluiting gebruikt de kleurcodering T568A/T568B en zorgt voor een nette en betrouwbare terminatie. De stofkap beschermt het IDC-gedeelte na installatie.



250 MHz
BANDBREEDTE

zwart
KLEUR

6
CATEGORIE

RJ45
CONNECTORTYPE A

UTP
AFSCHERMING

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-KEY-6U-180/BL

Technische gegevens

KLEUR	zwart
CATEGORIE	6
CONNECTORTYPE A	RJ45
AFSCHERMING	UTP

Toepassingen

- De productbeschrijving bevat geen sectie Toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

- Categorie: Cat. 6
- Prestaties: tot 250 MHz, 1GBase-T
- RJ45 female 8P8C
- UTP niet-afgeschermd
- 180° Dual IDC-aansluiting
- Kleurcodering T568A/T568B
- IDC-stofkap
- Compatibele geleiders: 23–26 AWG
- RJ45-aansluitcycli: meer dan 750
- IDC-terminatiecycli: meer dan 200
- Nominale spanning: 125 VAC RMS
- Nominale stroom: 1,5 A

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-KEY-6U-180/BL

EAN: 8056045879011

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Contactweerstand: minder dan 100 m?
- Isolatieweerstand: meer dan 1000 M? bij 500 VDC
- Diëlektrische sterkte: 750 VAC RMS, 60 Hz, 1 min
- Opslagtemperatuur: -40 °C / +85 °C
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C / +70 °C
- Kleur: zwart