CAT.6A S-FTP ETHERNET PATCH CORD RJ45-RJ45 0,2...

Cat. 6A S-FTP

0,2 m - geel

ARTIKELCODE WPC-PAT-6ASF002Y

Cat.6A S-FTP Ethernet patch cord RJ45-RJ45 0,2 m geel.

De WP CABLING Cat.6A S-FTP Ethernet patch cord is ontworpen voor betrouwbare verbindingen in professionele Ethernet-netwerken en garandeert constante prestaties voor data-toepassingen, IP-telefonie, videobewaking en gestructureerde bekabeling.

Dankzij meeraderige koperen (CU) AWG26/7-geleiders biedt hij hoge flexibiliteit en betrouwbaarheid in professionele installaties.



10 Gbps SNELHEID	**500 MHz** BANDBREEDTE	**LSZH** MANTEL
0,2 m LENGTE	**geel** KLEUR	**6A** CATEGORIE

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-PAT-6ASF002Y

Technische gegevens

LENGTE	0,2 m
KLEUR	geel
CATEGORIE	6A
CONNECTORTYPE A	RJ45
CONNECTORTYPE B	RJ45
AFSCHERMING	S-FTP
MANTEL	LSZH

Toepassingen

- Gestructureerde bekabeling
- Ethernet-netwerken
- Rackkasten
- Switches
- Routers
- Pc's en werkstations
- VoIP-telefonie
- IP-videobewaking

Belangrijkste kenmerken

- Cat.6A S-FTP Ethernet patch cord
- RJ45 8P8C-connectoren
- Impedantie 100 ?
- S-FTP/PIMF-afscherming
- Meeraderige koperen (CU) AWG26/7-geleiders
- Bandbreedte tot 500 MHz
- Snelheid tot 10 Gbps
- Ondersteuning voor 10GBase-T
- LSZH-mantel
- Knikbescherming
- Hoge flexibiliteit
- Lengte 0,2 m

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-PAT-6ASF002Y

EAN: 8054392616204

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Kleur geel