PATCH CORD ETHERNET CAT.6 S-FTP LSZH RJ45-RJ45...

Cat. 6 S-FTP

20 m - geel

ARTIKELCODE WPC-PAT-6SF200Y

Patch Cord Ethernet Cat.6 S-FTP LSZH RJ45-RJ45 20 m Geel.

De WP CABLING Cat.6 S-FTP Ethernet patch cord is ontworpen voor betrouwbare verbindingen in professionele Ethernet-netwerken en garandeert constante prestaties voor data-toepassingen, IP-telefonie, videobewaking en gestructureerde bekabeling.

Dankzij meeraderige koperen (CU) AWG28/7-geleiders biedt hij hoge flexibiliteit en betrouwbaarheid in professionele installaties.



1 Gbps SNELHEID	**250 MHz** BANDBREEDTE	**LSZH** MANTEL
20 m LENGTE	**geel** KLEUR	**6** CATEGORIE

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-PAT-6SF200Y

Technische gegevens

LENGTE	20 m
KLEUR	geel
CATEGORIE	6
CONNECTORTYPE A	RJ45
CONNECTORTYPE B	RJ45
AFSCHERMING	S-FTP
MANTEL	LSZH

Toepassingen

- Gestructureerde bekabeling
- Ethernet-netwerken
- Rackkasten
- Switches
- Routers
- Pc’s en werkstations
- VoIP-telefonie
- IP-videobewaking

Belangrijkste kenmerken

- Cat.6 S-FTP Ethernet patch cord
- S-FTP-afscherming
- RJ45 8P8C-connectoren
- Meeraderige koperen (CU) AWG28/7-geleiders
- Impedantie 100 Ohm
- Bandbreedte tot 250 MHz
- Snelheid tot 1 Gbps
- Vergulde contacten
- LSZH-mantel
- Gegoten trekontlasting met knikbescherming
- Hoge flexibiliteit
- Lengte 20 m

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-PAT-6SF200Y

EAN: 8056045879691

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Kleur Geel