CAT.8.1 S-FTP RJ45-RJ45 ETHERNET PATCH CORD 3 M...

Cat. 8.1 S-FTP


3 m - grijs

ARTIKELCODE WPC-PAT-8SF030

Cat.8.1 S-FTP RJ45-RJ45 Ethernet patch cord 3 m grijs, ontworpen voor hoogwaardige verbindingen tot 40 Gbps en 2000 MHz.

De WP CABLING Cat.8.1 S-FTP Ethernet patch cord is ontworpen voor uiterst hoogwaardige Ethernet-verbindingen in datacenters, serverruimtes en netwerkinfrastructuren waar hoge transmissiesnelheid en bescherming tegen elektromagnetische storingen vereist zijn.

Dankzij meeraderige koperen (CU) AWG26/7-geleiders biedt hij hoge flexibiliteit en betrouwbaarheid in professionele installaties.



40 Gbps SNELHEID	**2000 MHz** BANDBREEDTE	**LSZH** MANTEL
3 m LENGTE	**grijs** KLEUR	**8** CATEGORIE

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-PAT-8SF030

Technische gegevens

LENGTE	3 m
KLEUR	grijs
CATEGORIE	8
CONNECTORTYPE A	RJ45
CONNECTORTYPE B	RJ45
AFSCHERMING	S-FTP
MANTEL	LSZH

Toepassingen

- Datacenters
- Serverruimtes
- Snelle switch-serververbindingen
- 10/25/40 Gigabit Ethernet-netwerken
- Gestructureerde Cat.8-bekabeling
- Rackkasten met hoge dichtheid

Belangrijkste kenmerken

- Cat.8.1 S-FTP Ethernet patch cord
- RJ45-RJ45-connectoren
- S-FTP/PIMF-afscherming
- Meeraderige koperen (CU) AWG26/7-geleiders
- 4 getwiste paren
- Bandbreedte tot 2000 MHz
- Snelheid tot 40 Gbps
- Ondersteuning voor 10GBASE-T, 25GBASE-T en 40GBASE-T
- LSZH-mantel
- Knik- en trekbescherming
- Hoge flexibiliteit
- Lengte 3 m

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-PAT-8SF030

EAN: 8052101432787

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Grijs