PROFESSIONELE 19" NETWERKRACKKAST UIT DE RNA-SE…

Netwerkkasten

zwart

ARTIKELCODE WPN-RNA-22608-BS

Professionele 19" netwerkrackkast uit de RNA-serie, 22U 600×800 mm, ongemonteerd geleverd in flat-pack-uitvoering, met voordeur van gehard glas, draagvermogen tot 800 kg en 4 in diepte verstelbare montageprofielen.

De professionele netwerkrackkast uit de WP RACK RNA-serie is ontworpen voor IT-, netwerk-, telecom- en technische ruimte-installaties waarbij stevigheid, flexibiliteit en eenvoudige toegang tot apparatuur belangrijk zijn. Deze 22U-versie met een basis van 600×800 mm wordt ongemonteerd in flat-pack-uitvoering geleverd voor eenvoudiger transport, handling en installatie bij beperkte toegang.

Het dragende frame is vervaardigd uit 2 mm staal, met panelen van 1,5 mm staal, voor hoge stijfheid en een draagvermogen tot 800 kg. De voordeur van gehard glas met metalen frame van 1,5 mm opent tot 180° en is voorzien van een handgreep met sleutelslot.



1116 mm HOOGTE	**600 mm** BREEDTE	**800 mm** DIEPTE
zwart KLEUR	**22** EENHEID	**Ongemonteerd** GELEVERD

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPN-RNA-22608-BS

Technische gegevens

HOOGTE	1116 mm
BREEDTE	600 mm
DIEPTE	800 mm
KLEUR	zwart
EENHEID	22
GELEVERD	Ongemonteerd
INSTALLATIE	Staand

Toepassingen

- Ideaal voor technische ruimtes, bedrijfsnetwerken, telecom, videobewaking, IT-infrastructuur en professionele installaties die een hoog draagvermogen en eenvoudige toegang tot apparatuur vereisen.

Belangrijkste kenmerken

- Professionele 19" netwerkrackkast uit de WP RACK RNA-serie
- Hoogte: 22U
- Afmetingen BxDxH: 600×800×1166 mm
- Ongemonteerd geleverd in flat-pack-uitvoering
- Dragend frame van 2 mm staal
- Panelen van 1,5 mm staal
- Voordeur van gehard glas, opening tot 180°
- Afneembare zijpanelen en achterdeur met vergrendeling
- 4 genummerde 19" montageprofielen, in diepte verstelbaar
- Kabelinvoer boven en onder met afneembare afdekkingen
- Dak voorbereid voor 120 mm ventilatoren of ventilatiekit, niet inbegrepen
- Draagvermogen tot 800 kg

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPN-RNA-22608-BS

EAN: 8032958189553

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Aanvullende informatie

Belangrijkste kenmerken - vervolg

- 4 zwenkwielen, 2 met rem
- 4 stelvoeten
- Aardingsset inbegrepen
- 20 sets schroeven en kooimoeren inbegrepen
- Gewicht: 67,2 kg
- Kleur: zwart RAL 9005
- Beschermingsgraad IP20

Voordeur

De voordeur van gehard glas maakt visuele controle van de geïnstalleerde apparatuur mogelijk zonder de kast te openen. De opening tot 180° en het sleutelslot vereenvoudigen installatie en onderhoud en helpen de apparatuur te beschermen.

Achterdeur

De afneembare achterdeur vereenvoudigt de toegang tot bekabeling en apparatuur tijdens installatie en onderhoud. Het vergrendelingssysteem helpt het interieur van de kast te beschermen.