19" OPEN FRAME RACK UIT DE ROS-SERIE MET 4 STAA…

Open Frame Racks

zwart

ARTIKELCODE WPN-ROS-156X-B

19" open frame rack uit de ROS-serie met 4 staanders, 15U, verstelbare diepte 559–1023 mm, draagvermogen tot 450 kg, 8 kabelringen inbegrepen, zwart RAL 9005.

Het professionele vierstaander open frame rack uit de WP RACK ROS-serie is ontworpen voor server-, netwerk- en bekabelingsinstallaties die maximale toegankelijkheid, natuurlijke ventilatie en flexibele diepte vereisen.

De volledig open constructie maakt apparatuur van alle kanten gemakkelijk toegankelijk en zorgt voor vrije luchtcirculatie. De diepte is verstelbaar van 559 tot 1023 mm, zodat apparatuur met verschillende dieptes kan worden geplaatst.



800 mm HOOGTE	**515 mm** BREEDTE	**559 - 1023 mm** DIEPTE
zwart KLEUR	**15** EENHEID	**Ongemonteerd** GELEVERD

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPN-ROS-156X-B

Technische gegevens

HOOGTE	800 mm
BREEDTE	515 mm
DIEPTE	559 - 1023 mm
KLEUR	zwart
EENHEID	15
GELEVERD	Ongemonteerd
INSTALLATIE	Staand

Toepassingen

- Servers, netwerkapparatuur, patchpanelen, gestructureerde bekabeling en technische installaties die snelle toegang, natuurlijke ventilatie en verstelbare diepte vereisen.

Belangrijkste kenmerken

- 19" open frame rack uit de WP RACK ROS-serie met 4 staanders
- Hoogte: 15U
- Afmetingen BxDxH: 515×559–1023×800 mm
- Verstelbare diepte van 559 tot 1023 mm
- Volledig open constructie
- Dragend frame van 2 mm staal
- Draagvermogen tot 450 kg
- 4 × 19" rackstaanders
- 8 kabelringen aan de zijkant inbegrepen
- Zwenkwielen en voeten inbegrepen
- 20 sets schroeven en kooimoeren inbegrepen
- Gewicht: 17 kg

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPN-ROS-156X-B

EAN: 8052101432909

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Ongemonteerd geleverd voor eenvoudiger transport en handling
- Kleur: zwart RAL 9005